

SANPLAST.

Czysta Przyjemność



Katalog
produktów

SANPLAST.
Czysta Przyjemność

Wprowadzenie

A gdyby tak technologii i funkcjonalności nadać piękną formę?

My robimy to z powodzeniem od ponad ćwierć wieku. Ujarczmiamy przestrzeń, dajemy konkretne rozwiązania.

Nie naginamy zasad, lecz je wyznaczamy, kreujemy trendy.

Jak ?

Inspiracją jest dla nas człowiek i jego potrzeby. To z myślą o nich bezustannie doskonalimy swoje umiejętności z zakresu architektury łazienki, starając się iść

o krok dalej. . .

Jako specjaliści w swojej dziedzinie, odważnie patrzymy w przyszłość.

Tworzymy ją.

Nie boimy się ryzyka.

Bo liczy się przyjemność,
czysta przyjemność.





SANPLAST.

Czysta Przyjemność

Indeks

Kabiny natryskowe

Kabiny Altus	8 – 11
Kabiny Space Line	12 – 17
Kabiny Avantgarde	18 – 23
Kabiny Prestige	24 – 29
Kabiny Free Line	30 – 35
Kabiny Vera	36 – 43
Kabiny Aspira II	44 – 49
Kabiny Aspira	50 – 55
Kabiny na zamówienie	56 – 57

Brodziki

Brodziki Altus	60 – 61
Brodziki Space Mineral	62 – 63
Brodziki Space Line	64 – 65
Brodziki Avantgarde	66 – 67
Brodziki Exclusive	68 – 69
Brodziki Free Mineral	70 – 71
Brodziki Free Line	72 – 73
Informacje techniczne	74 – 77
Dopasowanie kabin do brodzików	78 – 79

Wanny

Wanny Altus	82 – 85
Wanny Space Line	86 – 89
Wanny Avantgarde	90 – 91
Wanny Comfort	92 – 93
Wanny Free Line	94 – 97
Informacje techniczne	98 – 101

Hydromasaż

Kabiny wielofunkcyjne	104 – 109
Panele prysznicowe	110 – 111
Systemy hydromasażu	112 – 121
Chromoterapia	122
Aromaterapia	123

Akcesoria	124
Wybór materiałów	125
Informacje o systemach i technologii	126



Kabiny natryskowe





seria Altus

Kabina przyścienna okrągła
z drzwiami przesuwnymi

KPO-ALT/EX-S

Altus to kabiny dla wszystkich, którzy cenią ergonomiczne kształty, wysoką jakość wykonania oraz doskonałe rozwiązania techniczne.

Piękną i klasyczną linię kabiny KPO-ALT/EX-S akcentują kryształowe uchwyty, podkreślając wyjątkowy design. Kabinę wyróżnia przestronność pozwalająca na czerpanie przyjemności ze swobodnej kąpieli.



Kabina narożna okrągła z drzwiami
przesuwnymi

KNO-ALT/EX-S

Altus to kabiny dla wymagających, zaprojektowane tak, by zaspokoić wszelkie preferencje użytkownika. Głębokie profile aluminiowe oraz solidne szyby o grubości 6 mm gwarantują stabilność i trwałość, dając pewność długotrwałego użytkowania. Kabinę KNO-ALT/EX-S wyróżnia nietypowy kształt i przestronność wnętrza, która gwarantuje komfort kąpieli.

Każdy detal wyposażenia kabin serii Altus zaprojektowany jest z myślą o wygodzie i bezpieczeństwie użytkownika. Kryształowy uchwyt z podstawą ze stali nierdzewnej podkreśla ekskluzywny charakter i wyjątkowy design kabiny.




Informacje techniczne na stronie 11
Dostępne akcesoria do kabin na stronie 124




Kabina przyścienna okrągła z drzwiami przesuwnymi

KPO-ALT/EX-S




Typ	KPO-ALT/EX-100-S
Wymiary*(mm)	1000 x 1000 x 2000
Zakres regulacji profili min-max (mm)	960 – 975
Promień <i>r</i>	R=500
Wzór szyby	transparentna, satyna, graphit
Kolor profili	biały, manhattan, pergamon, bahama beżowy graphit matowy, srebrny matowy, srebrny błyszczący
Indywidualne zamówienie	niedostępne

* wymiary = szerokość x głębokość x wysokość
 szerokość wejścia 490 mm




Kabina narożna okrągła z drzwiami przesuwnymi

KNO-ALT/EX-S



Typ	KNO-ALT/EX-100-S
Wymiary*(mm)	1000 x 1000 x 2000
Zakres regulacji profili min-max (mm)	719 – 734
Promień <i>r</i>	R=500
Wzór szyby	transparentna, satyna, graphit
Kolor profili	biały, manhattan, pergamon, bahama beżowy graphit matowy, srebrny matowy, srebrny błyszczący
Indywidualne zamówienie	niedostępne

* wymiary = szerokość x głębokość x wysokość
 szerokość wejścia 490 mm





seria Space Line

Kabina narożna prostokątna

KN/SPACE-S

Minimalizm formy i duże powierzchnie wyróżniają unikalną stylistykę serii Space Line. Prosty design zapewnia kompozycyjną harmonię kabiny z ekskluzywnym wnętrzem salonu kąpielowego. KN/SPACE-S to indywidualne podejście w kwestii użyteczności – kabina typu WALK-IN zapewnia duży, przestronny przedsionek, który współgra z obszarem strefy prysznicowej. Standardowo kabina wyposażona jest w dopasowaną wzorniczo deszczownicę, zapewniającą przyjemne odprężenie podczas kąpieli.



Specjalnie zaprojektowany, estetyczny i funkcjonalny łącznik górny ze standardowo mocowaną deszczownicą prysznicową, spinający szklane tafle, zapewnia doskonałą stabilność kabiny, współgrając z jej minimalistycznym charakterem. Łącznik pełni jednocześnie funkcję przyłącza wody.



Informacje techniczne na stronie 16
Dostępne akcesoria do kabin na stronie 124

Kabina przyścienna prostokątna

KT/SPACE-S

Prostokątna forma kabin Space Line zaprojektowana została w oparciu o duże płaszczyzny szklanych tafli. Szlachetny wygląd profili przyściennych, w połączeniu ze szklaną powierzchnią o grubości 8 mm, czyni kabinę KT/SPACE-S przejrzystą i lekką, nadając jej niepowtarzalny styl. Gładkie, szklane powierzchnie z modyfikacją zapewniają łatwość utrzymania czystości. W wyposażenie kabiny obejmuje funkcjonalną deszczownicę.



Szlachetna, lekka konstrukcja subtelnych i eleganckich profili przyściennych nadaje serii Space Line nowoczesny design, idealnie odzwierciedlając obowiązujący w modzie minimalizm.



Taflę 8-milimetrowego szkła hartowanego z modyfikacją powierzchni Glass protect gwarantują długotrwałe i bezpieczne użytkowanie.



Informacje techniczne na stronie 16
Dostępne akcesoria do kabin na stronie 124

Drzwi do wnęki

D/SPACE-S

Space Line to seria zaprojektowana z myślą o indywidualnych potrzebach użytkowników. Nowoczesna stylistyka sprawia, iż drzwi Space Line idealnie komponują się z wnętrzem każdej łazienki. Prosta klasyczna linia i solidność wykorzystanych materiałów dają gwarancję stabilności i pewności konstrukcji.

Drzwi D/SPACE-S to doskonały element zabudowy, który gwarantuje optymalne wykorzystanie przestrzeni salonu kąpielowego, tworząc subtelny enklawę prysznicową.




Subtelne detale dopracowane w każdym szczególe, takie jak trzymacze szyby zapewniają komfort użytkowania na najwyższym poziomie.



Informacje techniczne na stronie 17
Dostępne akcesoria do kabin na stronie 124


Kabina narożna prostokątna

KN/SPACE-S




Typ	Wymiary*(mm)	Zakres regulacji profili min-max (mm)	Wzór szyby	Kolor profili	Indywidualne zamówienie
KN/SPACE-90x140-S	900 x 1400 x 2156	1390 – 1400	transparentna satyna graphit	biały eurowhite manhattan pergamon bahama beżowy graphit matowy srebrny matowy srebrny błyszczący	dostępne
KN/SPACE-90x150-S	900 x 1500 x 2156	1490 – 1500			
KN/SPACE-90x160-S	900 x 1600 x 2156	1590 – 1600			
KN/SPACE-90x170-S	900 x 1700 x 2156	1690 – 1700			
KN/SPACE-90x180-S	900 x 1800 x 2156	1790 – 1800			

* wymiary = szerokość x głębokość x wysokość
→ szerokość wejścia 570 mm




Kabina przyścienna prostokątna


KT/SPACE-S



Typ	Wymiary*(mm)	Zakres regulacji profili min-max (mm)	Wzór szyby	Kolor profili	Indywidualne zamówienie
KT/SPACE-90x140-S	900 x 1400 x 2156	1380 – 1400	transparentna satyna graphit	biały eurowhite manhattan pergamon bahama beżowy graphit matowy srebrny matowy srebrny błyszczący	dostępne
KT/SPACE-90x150-S	900 x 1500 x 2156	1480 – 1500			
KT/SPACE-90x160-S	900 x 1600 x 2156	1580 – 1600			
KT/SPACE-90x170-S	900 x 1700 x 2156	1680 – 1700			
KT/SPACE-90x180-S	900 x 1800 x 2156	1780 – 1800			

* wymiary = szerokość x głębokość x wysokość
→ szerokość wejścia 570 mm






Typ	Wymiary* (mm)	Zakres regulacji profili min-max (mm)	Wzór szyby	Kolor profili	Indywidualne zamówienie
D/SPACE-140-S	1400 x 2156	1390 – 1400	transparentna satyna graphit	biały eurowhite manhattan pergamon bahama beżowy graphit matowy srebrny matowy srebrny błyszczący	dostępne
D/SPACE-150-S	1500 x 2156	1490 – 1500			
D/SPACE-160-S	1600 x 2156	1590 – 1600			
D/SPACE-170-S	1700 x 2156	1690 – 1700			
D/SPACE-180-S	1800 x 2156	1790 – 1800			

* wymiary = szerokość x wysokość

→ szerokość wejścia uzależniona jest od konfiguracji z brodzikiem

możliwości posadowienia






seria Avantgarde

Kabina narożna półokrągła z drzwiami uchylnymi

KP4-AVIII/EX-S

Ergonomiczna, półokrągła kabina KP4-AVIII/EX-S każdą kąpiel czyni wyjątkową. Optywowe kształty zastosowane w serii Avantgarde podkreślają jej niezwykły design.

W kabinie Avantgarde zastosowano drzwi uchylne oparte na chromowanych zawiasach. Z myślą o komfortowym użytkowaniu kabiny, zawiasy posiadają funkcję unoszenia drzwi, co w rezultacie ułatwia ich otwieranie i zamykanie.



Funkcjonalne chromowane uchwyty podkreślają elegancki styl kabiny.




Informacje techniczne na stronie 22
Dostępne akcesoria do kabin na stronie 124

Kabina narożna kwadratowa z drzwiami uchylnymi

KN4-AVIII/EX-S

Seria Avantgarde to piękno zamknięte w nowoczesnej formie. Kabinę KN4-AVIII/EX-S charakteryzują się niezwykle elegancką linią, która zadowoli prawdziwych estetów. Wyjątkowość konstrukcji podkreślają subtelne profile i delikatne detale, a całość stanowi kompromis pomiędzy klasyczną linią i modernistycznymi elementami wykończeniowymi. Konstrukcja kabiny Avantgarde oparta jest na 8-milimetrowym szkłe hartowanym – ścianki stałe – i 6-milimetrowym szkłe hartowanym – drzwi.




Elegancki zawias, mocowany na płasko od wewnątrz, z mechanizmem unoszenia drzwi umożliwia ich łatwe otwieranie i domykanie.



Drzwi skrzydłowe

DJ2L(P)-AVIII/EX-S

Drzwi skrzydłowe z serii Avantgarde doskonale sprawdzają się w zabudowie wnękowej. Atutem serii jest prosty i minimalistyczny design, który idealnie wkomponuje się w każdą aranżację przestrzeni łazienkowej. Konwencja prostoty projektowej została również ujęta w zawiasach drzwi. Ich subtelna stylistyka i gładka powierzchnia podkreślają charakter kolekcji.



Regulowane profile przysienne niwelujące krzywizny ścian ułatwiają montaż kabiny.



Informacje techniczne na stronie 22 i 23
Dostępne akcesoria do kabin na stronie 124

Kabina przyścienna półokrągła z drzwiami uchylnymi

KPP-AVIII/EX-S

Przestronna kabina KPP-AVIII/EX-S zapewnia niezwykłą wygodę podczas zażywania codziennych kąpieli, przynosząc chwilę relaksu i odprężenia. Półokrągła forma kabiny nadaje wnętrzu wyjątkowy wyraz, podkreślając walory przestrzeni kąpielowej. Kabiny z oferty Avantgarde cechuje wysoka jakość ich wykonania.



GLASS PROTECT



Minimalistyczny uchwyt stabilizujący konstrukcję kabiny, z wypełnieniem ze szkła hartowanego o grubości 6 i 8 mm.




Subtelne uszczelki magnetyczne oraz transparentne uszczelki przy drzwiach i ściankach kabiny zabezpieczają przed rozpryskiwaniem wody.



Informacje techniczne na stronie 23
Dostępne akcesoria do kabin na stronie 124

Kabina narożna półokrągła z drzwiami uchylnymi


KP4-AVIII/EX-S



Typ	Wymiary*(mm)	Zakres regulacji profili min-max (mm)	Promień r	Wzór szyby	Kolor profili	Indywidualne zamówienie
KP4-AVIII/EX-80-S	800 x 800 x 1900	770 – 780	550	transparentna graphit master carre	chrom/ srebrny błyszczący biały manhattan pergamon bahama beżowy graphit matowy	dostępne
KP4-AVIII/EX-90-S	900 x 900 x 1900	870 – 880	550			
KP4-AVIII/EX-100-S	1000 x 1000 x 1900	970 – 980	550			


* wymiary = szerokość x głębokość x wysokość

* wymiary = szerokość x głębokość x wysokość
↩ szerokość wejścia 825 mm




Kabina narożna kwadratowa z drzwiami uchylnymi

KN4-AVIII/EX-S




Typ	Wymiary*(mm)	Zakres regulacji profili min-max (mm)	Wzór szyby	Kolor profili	Indywidualne zamówienie
KN4-AVIII/EX-80-S	800 x 800 x 1900	778 – 788	transparentna graphit master carre	chrom/srebrny błyszczący biały manhattan pergamon bahama beżowy graphit matowy	dostępne
KN4-AVIII/EX-90-S	900 x 900 x 1900	878 – 888			
KN4-AVIII/EX-100-S	1000 x 1000 x 1900	978 – 988			

* wymiary = szerokość x głębokość x wysokość
↩ szerokość wejścia (800 – 1000): 840 mm




Drzwi skrzydłowe

DJ2L(P)-AVIII/EX-S




Typ	Wymiary*(mm)	Zakres regulacji profili min-max (mm)	Wzór szyby	Kolor profili	Indywidualne zamówienie
DJ2L-AVIII/EX-80-S	800 x 1900	794 – 804	transparentna graphit master carre	chrom/srebrny błyszczący biały manhattan pergamon bahama beżowy graphit matowy	dostępne
DJ2P-AVIII/EX-80-S	800 x 1900	794 – 804			
DJ2L-AVIII/EX-90-S	900 x 1900	894 – 904			
DJ2P-AVIII/EX-90-S	900 x 1900	894 – 904			
DJ2L-AVIII/EX-100-S	1000 x 1900	994 – 1004			
DJ2P-AVIII/EX-100-S	1000 x 1900	994 – 1004			
DJ2L-AVIII/EX-120-S	1200 x 1900	1194 – 1204			
DJ2P-AVIII/EX-120-S	1200 x 1900	1194 – 1204			

* wymiary = szerokość x wysokość
 ↪ szerokość wejścia (800 – 900): 575 mm, (1000 – 1200): 675 mm




Kabina przyścienna półokrągła z drzwiami uchylnymi

KPP-AVIII/EX-S



Typ	Wymiary*(mm)	Zakres regulacji profili min-max (mm)	Promień r	Wzór szyby	Kolor profili	Indywidualne zamówienie
KPP-AVIII/EX-90x110-S	900 x 1100 x 1900	878 – 888	550	transparentna graphit master carre	chrom/ srebrny błyszczący biały manhattan pergamon bahama beżowy graphit matowy	dostępne

* wymiary = szerokość x głębokość x wysokość
 ↪ szerokość wejścia 1020 mm





seria Prestige

Kabina narożna z drzwiami uchylnymi

KNDJL(P)-PRIIa/EX-S

Ciekawy design i funkcjonalność to główne cechy serii Prestige. Odpężającą kąpiel w wyjątkowych warunkach zapewni przestronna kabina KNDJL(P)-PRIIa/EX-S. Model ten z łatwością wpisze się w aranżację każdej łazienki. Z myślą o łatwym montażu, pionowe profile przyscienne zostały zaprojektowane tak, aby zniwelować krzywiznę ścian. Seria Prestige charakteryzuje się różnorodnością rozwiązań technicznych oraz przemyślaną stylistyką.



Funkcjonalny uchwyt można wykorzystać jako praktyczny wieszak. Podczas kąpieli ręcznik jest zawsze w zasięgu ręki.



Informacje techniczne na stronie 28
Dostępne akcesoria do kabin na stronie 124

Kabina narożna półokrągła z drzwiami uchylnymi

KP4-PRIIa/EX-S

Kabina KP4-PRIIa/EX-S to nowy wymiar przestrzeni, wpisany w modernistyczną, a jednocześnie elegancką konstrukcję aluminiowych profili. Za wyjątkowością kabiny KP4-PRIIa/EX-S przemawiają wysokiej jakości detale: mechanizm unoszenia drzwi, gwarantujący szczelne zamykanie, oraz funkcjonalny uchwyt.



GLASS PROTECT

Chromowany uchwyt stabilizujący konstrukcję kabiny z wypełnieniem ze szkła hartowanego 6 mm zapewnia wyjątkowy komfort użytkowania.



Kabina narożna kwadratowa z drzwiami uchylnymi

KN2-PRIIa/EX-S

Seria Prestige to połączenie przemysłowych rozwiązań technicznych i wyjątkowej stylistyki. W konstrukcji kabin KN2-PRIIa/EX-S wykorzystano szkło hartowane o grubości 6 mm. Konstrukcja profili aluminiowych, z mechanizmem unoszenia drzwi oraz eleganckim profilem zaopatrzonym w uszczelkę magnetyczną, doskonale sprawdza się w codziennym użytkowaniu i gwarantuje szczelność.



Nowoczesna konstrukcja drzwi z mechanizmem unoszenia i opadania zapewnia wygodne otwieranie i szczelne zamykanie kabiny.



Informacje techniczne na stronach 28 i 29
Dostępne akcesoria do kabin na stronie 124



Drzwi skrzydłowe

DD-PR11a/EX-S

Drzwi serii Prestige do wnęk natryskowych zostały zaprojektowane z myślą o efektywnym wykorzystaniu powierzchni każdego pokoju kąpielowego. Zastosowane rozwiązania konstrukcyjne sprawiają, że drzwi DD-PR11a/EX-S to proste i dyskretne wydzielenie strefy kąpielowej. Skrzydłowe drzwi otwierają się zarówno do środka, jak i na zewnątrz – jest to bardzo wygodne w przypadku niedużych pomieszczeń kąpielowych.



Możliwość otwierania drzwi na zewnątrz i do środka zwiększa wygodę korzystania z kabiny.

Kabina nawannowa przyścienna

KW2L(P)-PR11a/EX-S


Kabina nawannowa Prestige to doskonałe połączenie funkcji prysznic z wygodną wanną. Rozwiązanie to pozwala na pełną swobodę podczas długiej kąpieli w wannie czy szybkiego, odświeżającego prysznica. Kabinę nawannową Prestige można łączyć z wannami prostokątnymi marki Sanplast.



Informacje techniczne na stronie 29
Dostępne akcesoria do kabin na stronie 124

Kabina narożna z drzwiami uchylnymi

KNDJL(P)-PRIIa/EX-S




Typ	Wymiary*(mm)	Zakres regulacji profili min-max (mm)	Wzór szyby	Kolor profili	Indywidualne zamówienie
KNDJL-PRIIa/EX-80-S	800 x 800 x 1855	780 – 795	transparentna master carre	biały manhatan pergamon bahama beżowy graphit matowy srebrny matowy srebrny błyszczący	dostępne
KNDJP-PRIIa/EX-80-S	800 x 800 x 1855	780 – 795			
KNDJL-PRIIa/EX-90-S	900 x 900 x 1855	880 – 895			
KNDJP-PRIIa/EX-90-S	900 x 900 x 1855	880 – 895			


* wymiary = szerokość x głębokość x wysokość
 ↪ szerokość wejścia (800): 679 mm, (900): 779 mm

możliwości posadowienia

KNDJL-PRIIa/EX-S




KNDJP-PRIIa/EX-S




Kabina narożna półokrągła z drzwiami uchylnymi

KP4-PRIIa/EX-S




Typ	Wymiary*(mm)	Zakres regulacji profili min-max (mm)	Promień r	Wzór szyby	Kolor profili	Indywidualne zamówienie
KP4-PRIIa/EX-90-S	900 x 900 x 1855	880 – 895	550	transparentna master carre	biały manhatan pergamon bahama beżowy graphit matowy srebrny matowy srebrny błyszczący	dostępne
KP4-PRIIa/EX-100-S	1000 x 1000 x 1855	980 – 995	550			

* wymiary = szerokość x głębokość x wysokość
 ↪ (900): 825 mm, (1000): 941 mm




Kabina narożna kwadratowa z drzwiami uchylnymi

KN2-PRIIa/EX-S




Typ	Wymiary*(mm)	Zakres regulacji profili min-max (mm)	Wzór szyby	Kolor profili	Indywidualne zamówienie
KN2-PRIIa/EX-80-S	800 x 800 x 1855	780 – 795	transparentna master carre	biały manhatan pergamon bahama beżowy graphit matowy srebrny matowy srebrny błyszczący	dostępne
KN2-PRIIa/EX-90-S	900 x 900 x 1855	880 – 895			

* wymiary = szerokość x głębokość x wysokość
 ↪ szerokość wejścia (800): 941 mm, (900): 1082 mm




Drzwi skrzydłowe

DD-PRIIa/EX-S



możliwość posadowienia i otwierania drzwi




Typ	Wymiary*(mm)	Zakres regulacji profili min-max (mm)	Wzór szyby	Kolor profili	Indywidualne zamówienie
DD-PRIIa/EX-80-S	800 x 1855	788 – 817	transparentna master carre	biały manhatan pergamon bahama beżowy graphit matowy srebrny matowy srebrny błyszczący	dostępne
DD-PRIIa/EX-90-S	900 x 1855	888 – 917			
DD-PRIIa/EX-100-S	1000 x 1855	988 – 1017			


* wymiary = szerokość x wysokość
 ↪ szerokość wejścia (800): 638 mm, (900): 738 mm, (1000): 838 mm

Parawan nawannowy

KW2L(P)-PRIIa/EX-S




możliwość posadowienia i otwierania drzwi



Typ	Wymiary*(mm)	Zakres regulacji profili min-max (mm)	Wzór szyby	Kolor profili	Indywidualne zamówienie
KW2L(P)-PRIIa/EX-s	1000 x 1515	1000 – 1015	transparentna master carre	biały manhatan pergamon bahama beżowy graphit matowy srebrny matowy srebrny błyszczący	dostępne

* wymiary = szerokość x wysokość



seria Free Line

Kabina narożna półokrągła asymetryczna z drzwiami uchylnymi

KP4/FREE-80/90-S

Seria Free Line to rozwiązania konstrukcyjne wpisane w nowoczesny design produktów. Subtelne profile aluminiowe oraz delikatne chromowane zawiasy nadają kabinnie KP4/FREE nowoczesny styl. Model ten to unikalna kabina asymetryczna z możliwością lewo- lub prawostronnego montażu drzwi, w zależności od sytuacji przestrzennej łazienki. Cecha ta znacznie ułatwia dostosowanie kabiny do planu każdego pomieszczenia kąpielowego.



Eleganckie zawiasy o nowoczesnej stylistyce mocowane na płasko od wewnątrz gwarantują swobodne otwieranie, a także ułatwiają czyszczenie.



Informacje techniczne na stronie 34
Dostępne akcesoria do kabin na stronie 124

Kabina narożna półokrągła z drzwiami uchylnymi

KP4/FREE-S

Free Line to seria niezwykle lekka stylistycznie, którą charakteryzują minimalistyczne rozwiązania wzornicze. Kabina narożna KP4/FREE została wyposażona w 6-milimetrowe szkło hartowane z modyfikacją powierzchni Glass protect, która ułatwia utrzymanie idealnego wyglądu przez długi czas. Kabiny z serii Free Line doskonale komponują się z brodzikami Space Line.



GLASS PROTECT



Modernistyczny design uchwytów doskonale komponuje się z pozostałymi detalami zastosowanymi w serii Free Line, tworząc harmonijną całość.



Prosty, chromowany uchwyt stabilizujący konstrukcję kabiny.



Parawan

P/FREE-S

Lekka konstrukcja produktu została zminimalizowana do pojedynczych tafli szkła. Produkty typu WALK-IN to nowoczesne rozwiązania, charakteryzujące się dużym obszarem wejścia, właściwe dla nowoczesnych trendów wyposażenia łazienek.



Parawany nawannowe

PW1/FREE-S, PW2/FREE-S

Parawany nawannowe to produkty uniwersalne, idealne dla miłośników szybkich orzeźwiających pryszniców, jak również kąpielowych szaleństw w wannie. Dodatkowo, subtelna stylistyka serii doda świeżego powiewu aranżacji pokoju kąpielowego.



Informacje techniczne na stronach 34 i 35
Dostępne akcesoria do kabin na stronie 124

Kabina narożna kwadratowa z drzwiami uchylnymi

KN4/FREE-S

Prostotę konstrukcyjną kabin serii Free Line tworzą przejrzyste, 6-milimetrowe tafle szkła hartowanego. Konstrukcja kabiny KN4/FREE zapewnia prosty i szybki montaż. Profile przyściennne zostały zaprojektowane tak, by z łatwością zniwelowały krzywizny ściany. Mocowanie zawiasów na płasko od wewnątrz ułatwia czyszczenie.



Transparentne uszczelki magnetyczne oraz chromowana listwa mocowana na brodziku optymalizują szczelność kabiny.



Drzwi skrzydłowe

DJ2/FREE-S

Z myślą o różnorodnej aranżacji przestrzeni łazienek, seria Free Line posiada w swojej ofercie drzwi skrzydłowe, które z łatwością dopasują się do każdego wnętrza pokoju kąpielowego. Drzwi DJ2/FREE wyposażone są w płetwowe uszczelki poziome oraz listwę, które uszczelniają obszar styku z brodzikiem. Komfortowe otwieranie i zamykanie kabiny zapewniają chromowane uchwyty.





Informacje techniczne na stronie 34 i 35
Dostępne akcesoria do kabin na stronie 124

Kabina narożna półokrągła asymetryczna z drzwiami uchylnymi

KP4/FREE-80/90-S

Typ	KP4/FREE-80/90-S
Wymiary* (mm)	800 x 900 x 1950
Zakres regulacji profili min-max (mm)	(80) 781 – 791 (90) 881 – 891
Promień <i>r</i>	550
Wzór szyby	transparentna
Kolor profili	chrom / srebrny błyszczący
Indywidualne zamówienie	dostępne

* wymiary = szerokość x głębokość x wysokość
 szerokość wejścia 845 mm





Kabina narożna półokrągła z drzwiami uchylnymi

KP4/FREE-S

Typ	Wymiary* (mm)	Zakres regulacji profili min-max (mm)	Promień (<i>r</i>)	Wzór szyby	Kolor profili	Indywidualne zamówienie
KP4/FREE-80-S	800 x 800 x 1950	781 – 791	550	transparentna	chrom / srebrny błyszczący	dostępne
KP4/FREE-90-S	900 x 900 x 1950	881 – 891	550			

* wymiary = szerokość x głębokość x wysokość
 szerokość wejścia 845 mm





Kabina narożna kwadratowa z drzwiami uchylnymi

KN4/FREE-S

Typ	Wymiary* (mm)	Zakres regulacji profili min-max (mm)	Wzór szyby	Kolor profili	Indywidualne zamówienie
KN4/FREE-80-S	800 x 800 x 1950	781 – 791	transparentna	chrom / srebrny błyszczący	dostępne
KN4/FREE-90-S	900 x 900 x 1950	881 – 891			

* wymiary = szerokość x głębokość x wysokość
 szerokość wejścia 845 mm





Drzwi skrzydłowe

DJ2/FREE-S

Typ	Wymiary* (mm)	Zakres regulacji profili min-max (mm)	Wzór szyby	Kolor profili	Indywidualne zamówienie
DJ2/FREE-80-S	800 x 1950	790 – 810	transparentna	chrom / srebrny błyszczący	dostępne
DJ2/FREE-90-S	900 x 1950	890 – 910			

* wymiary = szerokość x wysokość
 szerokość wejścia 580 mm




Parawan

P/FREE-S

Typ	Wymiary* (mm)	Zakres regulacji profili min-max (mm)	Wzór szyby	Kolor profili	Indywidualne zamówienie
P/FREE-80-S	800 x 1953	790 – 800	transparentna	chrom / srebrny błyszczący	dostępne
P/FREE-90-S	900 x 1953	890 – 900			
P/FREE-100-S	1000 x 1953	990 – 1000			

* wymiary = szerokość x wysokość





Parawany nawannowe

PW1/FREE-S, PW2/FREE-S

Typ	Wymiary* (mm)	Zakres regulacji profili min-max (mm)	Wzór szyby	Kolor profili	Indywidualne zamówienie
PW1/FREE-70-S	700 x 1503	690 – 700	transparentna	chrom / srebrny błyszczący	dostępne
PW1/FREE-80-S	800 x 1503	790 – 800			
PW2/FREE-90-S	900 x 1503	890 – 900			

* wymiary = szerokość x wysokość





seria Vera

Drzwi przesuwne

D4/VE-S

Seria Vera to nowe możliwości aranżacyjne przestrzeni łazienki. Różnorodność wymiarów drzwi D4/VE-S zadowoli tych, którzy cenią sobie wygodę kąpieli przy jednoczesnym uwzględnieniu indywidualnych potrzeb zabudowy łazienki i wykorzystaniu wnętrza. Zastosowane rozwiązania konstrukcyjne sprawiają, że drzwi przesuwają się niezwykle płynnie, a możliwość odpinania dolnych rolek ułatwia czyszczenie powierzchni.



Nowoczesna stylistyka uchwytów, spójna z wzornictwem profili, tworzy harmonijną całość, nadając kabinie wyrazisty styl.



Informacje techniczne na stronie 42
Dostępne akcesoria do kabin na stronie 124

Drzwi skrzydłowe

DJ/VE-S

Drzwi skrzydłowe DJ/VE-S to kolejna propozycja z serii Vera, która pozwoli na łatwe i funkcjonalne zagospodarowanie przestrzeni w łazience. Drzwi skrzydłowe Vera zaprojektowane zostały w oparciu o konstrukcję trwałych profili aluminiowych oraz specjalnych zawiasów, tak, aby poszczególne detale – uchwyty, zawiasy, profile tworzyły spójną kompozycję stylistyczną.



Kabina narożna półokrągła z drzwiami uchylnymi

KP2DJ/VE-S

Seria Vera to idealne rozwiązania w kontekście funkcjonalności. Kabiny wyposażone są w gładkie od środka zawiasy, co umożliwia łatwe czyszczenie powierzchni szklanych. Umiejętne połączenie funkcjonalności i estetyki wykonania sprostą najwyższym wymaganiom amatorów kąpeli.



Gładkie od środka zawiasy to funkcjonalne rozwiązanie, które sprawia, że czyszczenie kabiny staje się naprawdę proste i przyjemne.



Informacje techniczne na stronie 42 i 43
Dostępne akcesoria do kabin na stronie 124

Kabina przyścienna półokrągła z drzwiami uchylnymi

KPP2DJ/VE-S

Seria Vera charakteryzuje się prostą, elegancką formą. Zastosowanie drzwi uchylnych oraz szeroka przestrzeń wejścia do kabiny KPP2DJ/VE-S wpływają na większy komfort użytkowania. Szczelność kabiny gwarantuje system przezroczystych uszczelek z listwą magnetyczną, montowanych w drzwiach. Zamocowana na dolnej krawędzi drzwi transparentna uszczelka zapewnia odprowadzenie wody z powierzchni szkła wewnątrz kabiny i zabezpiecza przed jej rozpryskiwaniem.



Kabina narożna półokrągła z drzwiami uchylnymi

KP1DJ/VE-S

Oprócz doskonałej funkcjonalności, seria Vera charakteryzuje się precyzyjnie przemyślanym designem.

W kabine KP1DJ/VE-S prosty styl i estetyka wykonania podkreślone zostały chromowanymi uchwytemi i gładkimi od środka zawiasami. Twórcze połączenie szkła, zawiasów i profili, przezroczystych uszczelek oraz chromowanych uchwytów pozwoliło na stworzenie nowoczesnej i eleganckiej kabiny prysznicowej.



Profile zastosowane w serii Vera gwarantują zarówno jej solidność, jak i elegancki wygląd.




Informacje techniczne na stronach 42 i 43
Dostępne akcesoria do kabin na stronie 124

Kabina narożna półokrągła z drzwiami przesuwnymi

KP4/VE-S

Model KP4/VE-S optymalnie wykorzystuje przestrzeń i nadaje łazience nowoczesny styl. Kabiny serii Vera to estetyczne, trwałe i praktyczne rozwiązania dobrze przystosowane do potrzeb użytkownika. Regulowana konstrukcja profili aluminiowych przyściennych pozwala na zniwelowanie krzywizny ściany w łazience, a zespół regulowanych rolek sprawdza się podczas przesuwania oraz poziomowania drzwi kabiny.



Zespół regulowanych rolek łożyskowych ułatwia przesuwanie i poziomowanie drzwi.



Informacje techniczne na stronie 42
Dostępne akcesoria do kabin na stronie 124





Kabina Vera ze ściankami dodatkowymi na indywidualne zamówienie

Nasza oferta to praktyczne propozycje dla każdej łazienki. Możliwość wykonania wybranych typów kabin prysznicowych w niestandardowych wymiarach gwarantuje swobodę aranżacji i wyposażenia łazienek zgodnie z indywidualnymi upodobaniami. Seria estetycznych, funkcjonalnych, przestronnych i komfortowych kabin Vera pozwala efektywnie wykorzystać przestrzeń łazienki, nadając jej niepowtarzalny styl. Propozycje zabudowy indywidualnej umożliwiają aranżację łazienki zgodnie z potrzebami i pomy-

ślami użytkowników. Łączenie typowej kabiny z serii Vera z jedną lub dwiema ściankami dodatkowymi pozwala uzyskać zabudowę o różnych kształtach: półokrągłą, kwadratową oraz prostokątną. Zabudowy nietypowe stworzone w oparciu o serię Vera oferujemy z trzema wzorami szyb oraz w siedmiu kolorach profili. Aby w pełni zagwarantować dopasowanie modelu na zamówienie indywidualne, wszystkie projekty weryfikowane są przez naszych specjalistów.



Kabina trójścienna z drzwiami DJ



Informacje techniczne na stronie 43
Dostępne akcesoria do kabin na stronie 124



Drzwi przesuwne

D4/VE-S

Typ	Wymiary*(mm)	Zakres regulacji profili min-max (mm)	Wzór szyby	Kolor profili	Indywidualne zamówienie
D4/VE-120-S	1200 x 1900	1184 – 1240	transparentna satynowana grey	biały eurowhite manhatan pergamon bahama beżowy graphit matowy srebrny matowy srebrny błyszczący	dostępne
D4/VE-140-S	1400 x 1900	1384 – 1440			
D4/VE-150-S	1500 x 1900	1484 – 1540			
D4/VE-160-S	1600 x 1900	1584 – 1640			
D4/VE-170-S	1700 x 1900	1684 – 1740			
D4/VE-180-S	1800 x 1900	1784 – 1840			

* wymiary = szerokość x głębokość x wysokość

→ szerokość wejścia (1200): 430 mm, (1400): 530 mm, (1500): 580 mm, (1600): 540 mm, (1700): 590 mm, (1800): 640 mm





Drzwi skrzydłowe

DJ/VE-S

Typ	Wymiary*(mm)	Zakres regulacji profili min-max (mm)	Wzór szyby	Kolor profili	Indywidualne zamówienie
DJ/VE-80-S	800 x 1900	784 – 840	transparentna satynowana grey	biały eurowhite manhatan pergamon bahama beżowy graphit matowy srebrny matowy srebrny błyszczący	dostępne
DJ/VE-90-S	900 x 1900	884 – 940			
DJ/VE-100-S	1000 x 1900	984 – 1040			

* wymiary = szerokość x głębokość x wysokość

↔ szerokość wejścia (800): 505 mm, (900): 575 mm, (1000): 640 mm





Kabina przysścienna półokrągła z drzwiami uchylnymi

KPP2DJ/VE-S

Typ	Wymiary*(mm)	Zakres regulacji profili min-max (mm)	Promień r	Wzór szyby	Kolor profili	Indywidualne zamówienie
KPP2DJ/VE-100-S	1000 x 1000 x 1900	970 – 998	550	transparentna satynowana grey	biały eurowhite manhatan pergamon bahama beżowy graphit matowy srebrny matowy srebrny błyszczący	nie dostępne

* wymiary = szerokość x głębokość x wysokość

↔ szerokość wejścia 700 mm





Kabina narożna półokrągła z drzwiami przesuwными

KP4/VE-S

Typ	Wymiary*(mm)	Zakres regulacji profili min-max (mm)	Promień r	Wzór szyby	Kolor profili	Indywidualne zamówienie
KP4/VE-80-S	800 x 800 x 1900	774 – 802	550	transparentna satynowana grey sitodruk	biały eurowhite manhatan pergamon bahama beżowy graphit matowy srebrny matowy srebrny błyszczący	dostępne
KP4/VE-90-S	900 x 900 x 1900	874 – 902				
KP4/VE-100-S	1000 x 1000 x 1900	974 – 1002				

* wymiary = szerokość x głębokość x wysokość

↔ szerokość wejścia (800): 460 mm, (900 – 1000): 550 mm




Kabina narożna półokrągła z drzwiami uchylnymi


KP1DJ/VE-S

Typ	Wymiary*(mm)	Zakres regulacji profili min-max (mm)	Promień r	Wzór szyby	Kolor profili	Indywidualne zamówienie
KP1DJ/VE-80-S	800 x 800 x 1900	774 – 802	550	transparentna satynowana grey	biały eurowhite manhatan pergamon bahama beżowy graphit matowy srebrny matowy srebrny błyszczący	dostępne
KP1DJ/VE-90-S	900 x 900 x 1900	874 – 902	550			

* wymiary = szerokość x głębokość x wysokość
 szerokość wejścia 500 mm



możliwości posadowienia





Kabina narożna półokrągła z drzwiami uchylnymi

KP2DJ/VE-S

Typ	Wymiary*(mm)	Zakres regulacji profili min-max (mm)	Promień r	Wzór szyby	Kolor profili	Indywidualne zamówienie
KP2DJ/VE-80-S	800 x 800 x 1900	774 – 802	550	transparentna satynowana grey	biały eurowhite manhatan pergamon bahama beżowy graphit matowy srebrny matowy srebrny błyszczący	dostępne
KP2DJ/VE-90-S	900 x 900 x 1900	874 – 902	550			
KP2DJ/VE-100-S	1000 x 1000 x 1900	974 – 1002	550			

* wymiary = szerokość x głębokość x wysokość
 szerokość wejścia 600 mm




Ścianki dodatkowe**

SS0/VE-S

Typ	Wymiary*(mm)	Zakres regulacji profili min-max (mm)	Wzór szyby	Kolor profili	Indywidualne zamówienie
SS0/VE-80-S	800 x 1900	774 – 802	transparentna satynowana grey	biały eurowhite manhatan pergamon bahama beżowy graphit matowy srebrny matowy srebrny błyszczący	dostępne
SS0/VE-90-S	900 x 1900	874 – 902			
SS0/VE-100-S	1000 x 1900	974 – 1002			

* wymiary = szerokość x wysokość







** należy zamawiać łącznie z kabiną







Możliwości tworzenia kabin narożnych i trójsściennych

Wykorzystując kabinę podstawową oraz ścianki dodatkowe, można zbudować kabinę narożną (KN) lub kabinę trójsścienną (KT).

Kabiny z dodatkowymi ściankami dostępne są na indywidualne zamówienie

Kabina podstawowa	+ 1 ścianka podstawowa	+ 2 ścianki dodatkowe
DJ/VE-S 	KN 	KT 
DJ4/VE-S 	KN 	KT 

① Ścianka dodatkowa – SS0/VE-S

Kabina podstawowa	+ 1 ścianka podstawowa
KP4/VE-S 	KT 
KP1DJ/VE-S 	KT 
KP2DJ/VE-S 	KT 



seria Aspira II

Kabina narożna półokrągła z drzwiami przesuwnymi

KP4/ASPII-S

Seria Aspira II charakteryzuje się elegancką, ponadczasową linią oraz niezwykłą funkcjonalnością zastosowanych rozwiązań. W kabinie KP4/ASPII perfekcyjnie połączono stabilność i solidność gwarantowaną przez 4-milimetrowe szkło oraz profile z lekkością i przejrzystością pozbawionych ram drzwi. Wysokość kabiny – 190 cm – zapewnia wygodę kąpieli, szczególnie osobom o dużym wzroście.



Regulowane wózki z podwójnymi rolkami, montowane na drzwiach ze szkła hartowanego zapewniają płynne i ciche ich przesuwanie.



Odpinanie dolnych rolek umożliwia odchylenie drzwi i dokładne umycie wszystkich elementów kabiny.




Informacje techniczne na stronie 48
Dostępne akcesoria do kabin na stronie 124

Drzwi przesuwne

DTr/ASP II-S

Drzwi przesuwne Aspira II sprawdzają się idealnie w trudnych sytuacjach aranżacyjnych łazienki. Rozwiązanie to daje dużą swobodę projektową poprzez możliwość zabudowy wnęk w pomieszczeniach. Jednocześnie, dzięki przesuwным elementom otwieranym z dwóch stron, nie zabierają cennego miejsca w łazience.



Profil przyścienny z regulacją pozwala zamontować kabinę także przy nierównościach ścian.



Drzwi przesuwne ze ścianką przedłużającą

DTr/ASP II-S SS2/ASP II-S

Seria Aspira II to oprócz uniwersalnego i klasycznego designu wiele funkcjonalnych rozwiązań, które pomogą z łatwością zaaranżować łazienkę. Zabudowa z wykorzystaniem ścianki SS2/ASP II-S idealnie sprawdza się we wnękach pomieszczeń.



Odpinana listwa umożliwia odchylenie drzwi do czyszczenia.



Informacje techniczne na stronie 48 i 49
Dostępne akcesoria do kabin na stronie 124

Drzwi przesuwne ze ścianką boczną

DTr/ASPII-S
SS0/ASPII-S

Drzwi przesuwne DTr/ASPII-S wraz ze ścianką SS0/ASPII-S tworzą kabinę narożną. Dzięki możliwości zabudowania kabiny z jedną bądź dwiema ściankami, można ją postawić odpowiednio w narożniku lub przy jednej ze ścian łazienki.




Profile zastosowane w kabinie wpływają na solidność całej konstrukcji.



Informacje techniczne na stronie 48 i 49
Dostępne akcesoria do kabin na stronie 124


Kabina narożna półokrągła z drzwiami przesuwnymi

KP4/ASPII-S




Typ	Wymiary*(mm)	Zakres regulacji profili min-max (mm)	Promień <i>r</i>	Wzór szyby	Kolor profili	Indywidualne zamówienie
KP4/ASPII-80-S	800 x 800 x 1900	785 – 800	550	transparentna cincila grey sitodruk	biały eurowhite manhatan pergamon bahama beżowy graphit matowy srebrny matowy srebrny błyszczący	dostępne
KP4/ASPII-90-S	900 x 900 x 1900	885 – 900	550			
* wymiary = szerokość x głębokość x wysokość ↪ szerokość wejścia (800): 470 mm, (900): 540 mm						

* wymiary = szerokość x głębokość x wysokość
 ↪ szerokość wejścia (800): 470 mm, (900): 540 mm




Drzwi przesuwne

DTr/ASPII-S




Typ	Wymiary*(mm)	Zakres regulacji profili min-max (mm)	Wzór szyby	Kolor profili	Indywidualne zamówienie
DTr/ASPII-75-S	750 x 1900	716 – 760	transparentna cincila grey	biały eurowhite manhatan pergamon bahama beżowy graphit matowy srebrny matowy srebrny błyszczący	dostępne
DTr/ASPII-80-S	800 x 1900	766 – 810			
DTr/ASPII-90-S	900 x 1900	866 – 910			
DTr/ASPII-100-S	1000 x 1900	966 – 1010			

* wymiary = szerokość x wysokość
 ↪ szerokość wejścia (750): 325 mm, (800): 365 mm, (900): 445 mm, (1000): 525 mm




Ścianki

SS0/ASPII-S, SS2/ASPII-S



SS0



SS2

Typ	Wymiary*(mm)	Zakres regulacji profili min-max (mm)	Wzór szyby	Kolor profili	Indywidualne zamówienie
SS0/ASPII-75-S	750 x 1900	740 – 760	transparentna cincila grey	biały/ewrowhite manhattan pergamon bahama beżowy graphit matowy srebrny matowy srebrny błyszczący	dostępne
SS0/ASPII-80-S	800 x 1900	790 – 810			
SS0/ASPII-90-S	900 x 1900	890 – 910			
SS2/ASPII-30-S	300 x 1900	312 – 342			
SS2/ASPII-40-S	400 x 1900	412 – 442			

* wymiary = szerokość x wysokość

Możliwości tworzenia kabin narożnych i trójściennych

Wykorzystując kabinę podstawową oraz ścianki dodatkowe SS0, można zbudować kabinę narożną (KN) lub trójścienną (KT). Przy pomocy ścianki SS2 można rozbudować standardowe drzwi DTi.

Kabina podstawowa	+ 1 ścianka podstawowa SS0	+ 2 ścianki dodatkowe SS0	+ ścianka dodatkowa SS2
KP4/ASPII-S 	KT 	-	-
DTi/ASPII-S 	KN 	KT 	

① Ścianka dodatkowa – SS0/ASPII-S

② Ścianka dodatkowa – SS2/ASPII-S




seria Aspira

Kabina narożna półokrągła z drzwiami przesuwnymi

KP4/ASP, KP4/ASP-S

Aspira to seria, która od wielu lat niezawodnie sprawdza się w naszej ofercie. Ta ponadczasowa propozycja charakteryzuje się klasyczną linią oraz funkcjonalnością. Seria Aspira to także indywidualne podejście w kwestii wzornictwa. Kabina KP4/ASP-S posiada szeroki wachlarz wzorów szyb z solidnego szkła hartowanego.



Klasyczne wzornictwo uchwytów nadaje całości wyrazisty styl, zwiększając wygodę użytkowania podczas otwierania i zamykania drzwi.



Informacje techniczne na stronie 54
Dostępne akcesoria do kabin na stronie 124

Kabina narożna kwadratowa z drzwiami przesuwnymi

KN/ASP, KN/ASP-S

Kabiny KN/ASP-S skierowane są do Klientów, którzy w łazience cenią sobie ponad wszystko wygodę. Ta uniwersalna propozycja zaopatrzona jest w praktyczne uchwyty i funkcjonalne wyposażenie. Możliwość wykonania na indywidualne zamówienie daje pełną swobodę aranżacji nawet bardzo małych łazienek.



Zespół regulowanych rolek łożyskowych ułatwia przesuwanie i poziomowanie drzwi.

Samoregulujące odpinane suwaki niwelują ewentualne luzy drzwi oraz pozwalają na szeroki zakres ich odchylania w celu wyczyszczenia każdego elementu kabiny.



Parawany stojący i wiszący

PS-W/ASP, PS-S/ASP PS-W/ASP-S, PS-S/ASP-S

Parawany z serii Aspira zapewniają nieograniczoną swobodę aranżacyjną w pomieszczeniach kąpielowych. Ich prosta konstrukcja sprawia, że nie zbierają się na nich zanieczyszczenia. Parawany występują w wersji stojącej (PS-S/ASP) oraz wiszącej (PS-W/ASP).



Informacje techniczne na stronie 54
Dostępne akcesoria do kabin na stronie 124

Kabina nawannowa asymetryczna z drzwiami przesuwnymi

KWA/ASP

Seria Aspira gwarantuje różnorodne możliwości zabudowy łazienki i odpowiada na potrzeby Klientów. Kabina nawannowa KWA/ASP łączy przyjemność kąpieli w wannie i pod prysznicem. Model idealnie współgra z asymetrycznymi wannami serii Comfort.



Kabina nawannowa symetryczna z drzwiami przesuwnymi

KWS/ASP

Kabina nawannowa KWS/ASP, zalecana do montażu na wannach symetrycznych serii Classic, zapewnia wyjątkowy komfort kąpieli dzięki drzwiom kabiny, wyposażonym w uszczelkę magnetyczną gwarantującą ich doskonałą szczelność.



Kabina nawannowa przyścienna

PW3/ASP, PW3/ASP-S

Kabina nawannowa przyścienna to idealna propozycja zarówno dla wielbicieli prysznica, jak i amatorów długich kąpieli. Zaletą tego rozwiązania jest jego funkcjonalność. Po kąpieli harmonijkowy parawan Aspira złożyć można na boczną ścianę, co umożliwia łatwiejszy dostęp do wanny.



Kabina nawannowa asymetryczna

KWAL(P)/ASP-85x160-S

Kabina nawannowa asymetryczna z wypełnieniem ze szkła hartowanego o grubości 4 mm gwarantuje doskonałą stabilność modelu. Kabina przeznaczona jest do wanien asymetrycznych 85x160 z serii Comfort.





Informacje techniczne na stronie 54 i 55
Dostępne akcesoria do kabin na stronie 124

Kabina narożna półokrągła z drzwiami przesuwnymi

KP4/ASP-S

Typ	Wymiary*(mm)	Zakres regulacji profili min-max (mm)	Promień r	Wzór szyby	Kolor profili	Indywidualne zamówienie
KP4/ASP-80-S	800 x 800 x 1850	780 – 795	550	pearl transparentna grey cincila sitodruk	biały eurowhite manhatan pergamon bahama beżowy graphit matowy srebrny matowy srebrny błyszczący	dostępne
KP4/ASP-90-S	900 x 900 x 1850	880 – 895	550			

* wymiary = szerokość x głębokość x wysokość
 ↪ szerokość wejścia (800): 500 mm, (900): 560 mm





Kabina narożna kwadratowa z drzwiami przesuwnymi

KN/ASP-S

Typ	Wymiary*(mm)	Zakres regulacji profili min-max (mm)	Wzór szyby	Kolor profili	Indywidualne zamówienie
KN/ASP-80-S	800 x 800 x 1850	780 – 795	pearl transparentna grey cincila sitodruk	biały eurowhite manhatan pergamon bahama beżowy graphit matowy srebrny matowy srebrny błyszczący	dostępne
KN/ASP-90-S	900 x 900 x 1850	880 – 895			

* wymiary = szerokość x głębokość x wysokość
 → szerokość wejścia (800): 460 mm, (900): 530 mm



Parawany


PS-W/ASP, PS-S/ASP

Typ	Wymiary (mm)	Zakres regulacji profili min-max (mm)	Wzór szyby	Kolor profili	Indywidualne zamówienie
PS-W/ASP-70	700 x 1800	702 – 712	pearl	biały eurowhite manhatan pergamon bahama beżowy graphit matowy	dostępne
PS-W/ASP-80	800 x 1800	802 – 812	pearl, cincila		
PS-W/ASP-90	900 x 1800	902 – 912	pearl, cincila		
PS-S/ASP-70	700 x 1800	702 – 712	pearl		
PS-S/ASP-80	800 x 1800	802 – 812	pearl, cincila		
PS-S/ASP-90	900 x 1800	902 – 912	pearl, cincila		

* wymiary = szerokość x wysokość



PS-S/ASP





Kabina nawannowa asymetryczna z drzwiami przesuwnymi


KWA/ASP

Typ	Wymiary*(mm)	Zakres regulacji profili min-max (mm)	Wzór szyby	Kolor profili	Indywidualne zamówienie
KWA/ASP 90x140	900 x 1400 x 1500	1385 – 1400 / 885 – 900	pearl	biały eurowhite manhatan pergamon bahama beżowy graphit matowy	nie dostępne
KWA/ASP 95x145	950 x 1450 x 1500	1435 – 1450 / 885 – 900			
KWA/ASP 100x150	1000 x 1500 x 1500	1485 – 1500 / 985 – 1000			
KWA/ASP 100x160	1000 x 1600 x 1500	1585 – 1600 / 985 – 1000			

* wymiary = szerokość x głębokość x wysokość
 ↪ szerokość wejścia (900 – 1400): 640 mm, (950 – 1450): 670 mm, (1000 – 1500): 760 mm, (1000 – 1600): 810 mm



możliwości posadowienia




Kabina nawannowa symetryczna z drzwiami przesuwnymi

KWS/ASP

Typ	Wymiary* (mm)	Zakres regulacji profili min-max (mm)	Wzór szyby	Kolor profili	Indywidualne zamówienie
KWS/ASP 135x135	1350 x 1350 x 1500	1335 – 1350	pearl	biały eurowhite manhatan pergamon bahama beżowy graphit matowy	nie dostępne
KWS/ASP 145x145	1450 x 1450 x 1500	1435 – 1450			

* wymiary = szerokość x głębokość x wysokość

↔ szerokość wejścia (1350 – 1350): 680 mm, (1450 – 1450): 820 mm




Kabina nawannowa przyścienna


PW3/ASP, PW3/ASP-S

Typ	Wymiary*(mm)	Zakres regulacji profili min-max (mm)	Wzór szyby	Kolor profili	Indywidualne zamówienie
PW3/ASP-120	1200 x 1400	1200 – 1210	pearl	biały eurowhite manhattan pergamon bahama beżowy graphit matowy	dostępne
PW3/ASP-140	1400 x 1400	1400 – 1410			
PW3/ASP-120-S	1200 x 1400	1200 – 1210	transparentna cinola		
PW3/ASP-140-S	1400 x 1400	1400 – 1410			

* wymiary = szerokość x wysokość



możliwości posadowienia




Kabina nawannowa asymetryczna z drzwiami przesuwnymi

KWAL(P)/ASP 85x160-S


Typ	Wymiary* (mm)	Zakres regulacji profili min-max (mm)	Wzór szyby	Kolor profili	Indywidualne zamówienie
KWAL/ASP 85x160-S	850 x 850 x 1500	525 – 535 / 500	transparentna cinola	biały eurowhite manhatan pergamon bahama beżowy graphit matowy	nie dostępne
KWAP/ASP 85x160-S	850 x 850 x 1500	525 – 535 / 500			

* wymiary = szerokość x głębokość x wysokość

↔ szerokość wejścia: 605 mm









Kabiny kwadratowe

Rysunki obrazują możliwość dokonania zmiany wymiarów gabarytowych, montażu dodatkowej ścianki oraz wykonania skosów, podcięć i wycięć



Kabiny półokrągłe

Rysunki obrazują możliwość dodania dodatkowej ścianki ze skosem lub podcięciem.



Kabiny nawałnowe

Rysunki obrazują możliwość zmiany wymiarów gabarytowych kabin nawałnowych.

Kabiny na indywidualne zamówienie SANPLAST

Aranżacja przestrzeni to skomplikowany proces, który wymaga od nas kompromisowego podejścia względem obszaru projektowego, jakim dysponujemy. Kwestie estetyczne zostają wówczas podporządkowane przestrzeni, która narzuca nam dane rozwiązania. My wychodzimy poza te ograniczenia, otwierając przestrzeń łazienki na indywidualne potrzeby użytkownika, a jednocześnie nie zapominamy o najwyższej jakości oferowanych produktów, dopracowanych przez naszych specjalistów z pieczołowitą starannością.

Mając na uwadze różnorodność Państwa potrzeb dotyczących doboru idealnego produktu wyposażenia sanitarnego, stworzyliśmy kabiny, które dostosują się do każdego pokoju kąpielowego. Program kabin na indywidualne zamówienie przewiduje rozwiązania nie-standardowe w kontekście aranżacji przestrzeni łazienki.

Swoboda wyboru odpowiedniej kabiny do danej sytuacji projektowej przewidziana została w ultranowoczesnej serii Space Line, charakteryzującej się prostą formą i ascetycznymi detalami, a także zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych – wejścia typu WALK-IN. Aby kabina prysznicowa miała jeszcze bardziej indywidualny charakter, seria przewiduje bogate spektrum kolorystyczne profili oraz typowy dla Space Line rodzaj szkła.


Avantgarde to kolekcja, która zapewnia swobodę aranżacji poprzez dobór odpowiednich wymiarów produktu do konkretnych potrzeb przestrzennych łazienek. Seria Avantgarde to elegancji design zamknięty w klasycznej formie, która wkomponuje się w każde pomieszczenie. Oprócz szerokiej gamy kolorystycznej, można dobrać jeden z wzorów wypełnienia: Transparentny, Master Carre oraz Graphit.

Dla osób ceniących sobie funkcjonalność oraz nietuzinkową stylistykę stworzyliśmy serię Prestige. Kolekcja ta charakteryzuje się brakiem profili poziomych, co nadaje kabinom lekkości i podkreśla ich wyjątkowy, klasyczny design.

Free Line to seria, którą cechuje lekka stylistyka podkreślona subtelnymi detalami. Linia ta skierowana jest do użytkowników ceniących sobie nowoczesne rozwiązania projektowe. Poprzez możliwość wykonania kabiny na indywidualne zamówienie, produkty z serii Free Line dostosować można do różnego typu planów aranżacyjnych łazienek. Użytkownik posiada, między innymi, swobodę dopasowania wysokości, szerokości boków czy też precyzyjnego cięcia skosów w ściankach kabiny.

Ciekawymi i docenianymi propozycjami pośród standardowej oferty marki SANPLAST są serie Vera, Aspira II i Aspira. Kolekcje te, dzięki klasycznej linii i precyzyjnie wykonanym detalom doskonale harmonizują z różnorodnymi układami przestrzennymi pomieszczeń kąpielowych. Vera, Aspira II i Aspira dostępne są w programie kabin na indywidualne zamówienie, a szeroki zakres doboru kolorystyki czyni obie serie zupełnie niepowtarzalnymi, otwierając tym samym nieograniczone możliwości aranżacyjne.

Serie Space Line, Avantgarde, Prestige, Free Line, Vera, Aspira II i Aspira dają możliwość stworzenia produktu w ramach konkretnej zabudowy. Kabina na indywidualne zamówienie to przede wszystkim modyfikacja wysokości kabiny, szerokości jej boków (w zależności od sytuacji przestrzennej i układu łazienki). Program przewiduje również dobór dodatkowej ścianki, co daje swobodę budowy kabiny narożnej lub trójściennej. Kabina na indywidualne zamówienie to doskonały sposób na twórcze wykorzystanie niesprzyjających układów przestrzennych w pomieszczeniach, by łatwo i oryginalnie urządzić pokój kąpielowy.



GLASS PROTECT





Brodziki





seria Altus

Seria Altus to najwyższa jakość wykonania i interesujący design brodzików narożnych okrągłych, jak i przyściennych okrągłych. Klasyczne i eleganckie w swojej formie brodziki są produktami o doskonałej trwałości i stabilności. W zależności od potrzeb: dostępne są w wersji zabudowanej, pośredniej oraz do wpuszczenia w posadzkę. Forma brodzików Altus, z subtelnym zagłębieniem wokół odpływu, zapewnia sprawne odprowadzanie wody, a co za tym idzie – utrzymanie brodzika w czystości przez długi czas.

Brodzik przyścienny okrągły

BPO-ALT/EX



BPO-ALT/EX



BPOp-ALT/EX



BPOza-ALT/EX



Brodzik narożny okrągły

BNO-ALT/EX



BNO-ALT/EX



BNOp-ALT/EX



BNOza-ALT/EX



Informacje techniczne na stronie 74



ODLEWY MINERALNE



seria Space Mineral

Delikatny design, klasyczne formy i wyjątkowa nowoczesność materiału to cechy charakteryzujące serię Space Mineral. Seria zaprojektowana jest w minimalistycznej konwencji, która wpisuje się w aktualne trendy wzornicze. Doskonałą estetykę brodzików Space Mineral podkreśla ich nietypowa głębokość – 15 mm. Duża powierzchnia brodzików oraz płytke dno zapewniają komfort użytkowania. Mała wysokość zapewnia łatwy montaż na posadzce oraz możliwość wpuszczenia brodzika w posadzkę, tworząc bezbarierowe wejście. Brodziki występują w szerokiej gamie wymiarowej, co wpływa na uniwersalność kolekcji. Space Mineral to produkty wykonane z odlewu mineralnego, charakteryzującego się znakomitymi właściwościami użytkowymi oraz walorami estetycznymi. Powierzchnia brodzików jest niezwykle gładka, przyjemna w dotyku, a także łatwa do utrzymania w czystości. Produkty z odlewu mineralnego odporne są na różnego rodzaju plamy i odbarwienia oraz ścieranie.

Brodzik kwadratowy

B-M/SPACE



Brodzik prostokątny

B-M/SPACE



Brodzik półokrągły

BP-M/SPACE



Informacje techniczne na stronie 74



seria Space Line

Minimalizm formy i subtelna elegancja to cechy, które najlepiej opisują wyjątkowość kolekcji brodzików Space Line. Każdy detal zaprojektowany został ze szczególną starannością, co sprawia, iż brodziki perfekcyjnie wpisują się w aktualne trendy wzornicze. Prostokątna lub kwadratowa chromowana pokrywa syfonu doskonale komponuje się z formą brodzika, podkreślając jego niezwykły charakter. Umieszczenie odpływu zostało zaprojektowane tak, aby dokładnie odprowadzał on spływającą wodę. Kolekcja Space Line oferuje brodziki płytkie o głębokości 30 mm, które idealnie dopełniają kabiny tej samej serii. Brodziki Space Line można zamontować bezpośrednio na posadzce lub na praktycznym stelażu.

Brodzik prostokątny

B/SPACE



Brodzik prostokątny

B/SPACE



Brodziki półokrągłe

BP/SPACE - symetryczny i asymetryczny



symetryczny

Brodzik kwadratowy

B/SPACE



asymetryczny

Pokrywy oraz adaptery zastosowane w kolekcji Space Line to autorskie rozwiązania opatentowane przez firmę Sanplast



Informacje techniczne na stronie 75



AKRYL SANITARNY



7 LAT
GWARANCJA



seria Avantgarde

Brodziki z serii Avantgarde to subtelna elegancja zamknięta w klasycznej formie. Płytki brodzik o głębokości 45 mm umożliwia montaż bezpośrednio na posadzce lub na specjalnym stelażu. Odpływ o średnicy 90 mm zapewnia optymalne spływanie wody. Brodziki Avantgarde to seria wyjątkowa, zaprojektowana dla kabin z tej samej kolekcji. Połączenie produktów tych samych serii gwarantuje maksymalną szczelność miejsca styku dolnej krawędzi drzwi z brodzikiem.

Brodzik półokrągły

BP-AVII/EX



Brodzik kompletny półokrągły

BP-kpl-AVII/EX



Informacje techniczne na stronie 75



seria Exclusive

Nowoczesne wzornictwo to główna cecha brodzików z serii Exclusive, które z łatwością dopasują się do większości kabin prysznicowych. Exclusive oferuje szeroki wachlarz możliwości montażu brodzików bez względu na ich formę – od klasycznej kwadratowej, poprzez prostokątną, po półokrągłą. Kolekcja Exclusive wykonana została z materiałów najwyższej jakości, zatrzymujących ciepło, dających gwarancję długiego i komfortowego użytkowania.

Brodzik prostokątny

B/EXa



Brodzik kwadratowy

B/EXa



Brodzik półokrągły

BP/EXa



Brodzik kompletny prostokątny

B-kpl/EXa



Brodzik kompletny kwadratowy

B-kpl/EXa



Brodzik kompletny półokrągły

BP-kpl/EXa



Brodzik przyścienny półokrągły

BPP/EXa



Informacje techniczne na stronie 76



ODLEWY MINERALNE



seria Free Mineral

Kolekcja Free Mineral to klasyczne wzornictwo w uniwersalnej formie, które pozwala na kompletowanie brodzików z większością kabin marki SANPLAST. Free Mineral to również nowoczesna technologia produkcji. Brodziki wykonane są z odlewu mineralnego, charakteryzującego się dużą stabilnością i odpornością na zmiany temperatury. Ich gładka powierzchnia odporna jest na różnego rodzaju plamy i odbarwienia a także bardzo łatwa do utrzymania w czystości. Produkty wykonane z odlewów mineralnych cechuje doskonała gładkość powierzchni. Brodziki Free Mineral posiadają głębokość 40 mm, a ich oferta wymiarowa zapewnia dopasowanie produktów do szerokiej gamy kabin Sanplast. Oferta Free Mineral obejmuje półokrągłe oraz jednoelementowe obudowy typu „L”. Brodziki wyposażone są w syfon oraz nóżki do opcjonalnego montażu.

Brodzik kwadratowy

B-M/FREE



Brodzik półokrągły

BP-M/FREE



Informacje techniczne na stronie 77



AKRYL SANITARNY



GWARANCJA



seria Free Line

Seria Free Line to elegancki design wyrażony w jego minimalistycznej formie. Głębokość brodzików, w zależności od wybranego modelu, wynosi 40, 90 lub 250 mm, co daje niemal nieograniczone możliwości montażu i swobodę aranżacji przestrzeni łazienki, w zależności czy brodzik ma stać na stelażu, czy też być wpuszczony bezpośrednio w posadzkę. Brodziki z serii Free Line standardowo wyposażone są w stelaż lub regulowane nóżki, gwarantujące błyskawiczny i prosty montaż.

Do serii zaprojektowano dopasowane stylistycznie obudowy z wyjątkowo prostym systemem montażu, który zapewnia kontrolę powierzchni pod brodzikiem.

Brodzik prostokątny

B/ER



Brodzik kwadratowy

B/ER



Brodzik półokrągły

BP/ER



Brodzik półokrągły z siedziskiem

BPzs/ER



Brodzik przyścienny półokrągły

BPP/ER




Brodzik półokrągły zabudowany

BPza/ER





Informacje techniczne na stronie 77

BPO-ALT/EX



BNO-ALT/EX



BNOza-ALT/EX 100x100x7,5 + ST11
BPOza-ALT/EX 100x100x7,5 + ST11



BNOp-ALT/EX 100x100x7,5
BPOp-ALT/EX 100x100x7,5



BNO-ALT/EX 100x100x7,5
BPO-ALT/EX 100x100x7,5

seria Altus

Typ	BPOza-ALT/EX + ST11	BPOp-ALT/EX	BPO-ALT/EX
Wymiary*(mm)	987 x 1014	987 x 1014	987 x 1014
Promień (r)	500		
Typ	BNOza-ALT/EX + ST11	BNOp-ALT/EX	BNO-ALT/EX
Wymiary*(mm)	987 x 987	987 x 987	987 x 987
Promień (r)	500		
Głębokość	75		
Kolor	biały, manhattan, pergamon, bahama beżowy, graphit matowy, srebrny		
Wypożenie standardowe	syfon, stelaż	syfon	syfon

Bez wyposażenia opcjonalnego


* wymiary = szerokość x długość

seria Space Mineral


Typ	Wymiary*(mm)	Promień (r)	Głębokość	Kolor	Wypożenie standardowe	Wypożenie opcjonalne
B-M/SPACE (brodziki prostokątne z odpływem na środku)	700 x 900 700 x 1000 700 x 1200 700 x 1400 800 x 900 800 x 1000 800 x 1100 800 x 1200 800 x 1300 800 x 1400 800 x 1500	-	15	biały eurowhite	syfon, pokrywka	-
	900 x 900 1000 x 1000					
Typ	Wymiary*(mm)	Promień (r)	Głębokość	Kolor	Wypożenie standardowe	Wypożenie opcjonalne
BP-M/SPACE	900 x 900 1000 x 1000	550	15	biały eurowhite	syfon	-

* wymiary = szerokość x długość


B-M/SPACE



B-M/SPACE



BP-M/SPACE




seria Space Line


Typ	Wymiary*(mm)	Promień (r)	Głębokość	Kolor	Wypożyczenie standardowe	Wypożyczenie opcjonalne
B/SPACE (brodziki prostokątne z odpływem na środku)	900 x 1200 900 x 1400 900 x 1500 900 x 1600 900 x 1700 900 x 1800	-	30	biały eurowhite manhattan pergamon bahama beżowy graphit matowy srebrny	syfon, pokrywa	stelaż
B/SPACE (brodziki prostokątne z odpływem w narożniku)	750 x 900 800 x 900 800 x 1000					
B/SPACE (brodziki kwadratowe z odpływem w narożniku)	800 x 800 900 x 900 1000 x 1000					
Typ	Wymiary*(mm)	Promień (r)	Głębokość	Kolor	Wypożyczenie standardowe	Wypożyczenie opcjonalne
BP/SPACE	800 x 800 900 x 900 1000 x 1000	550	30	biały eurowhite manhattan pergamon bahama beżowy graphit matowy srebrny	syfon, pokrywa	stelaż
BPL/SPACE	900 x 800					
BP-P/SPACE	900 x 800					

* wymiary = szerokość x długość


B/SPACE (prostokątny)




B/SPACE




B/SPACE (prostokątny)




BP/SPACE



BP-AVI/EX



BP-kpl-AVI/EX




seria Avantgarde

Typ	BP.AVI/EX			BP.kpl-AVI/EX	
Wymiary*(mm)	800 x 800	900 x 900	1000 x 1000	800 x 800	900 x 900
Promień (r)	550				
Głębokość	45				
Kolor	biały, manhattan, pergamon, bahama beżowy, graphit matowy, srebrny				
Wypożyczenie standardowe	brak			obudowa, stelaż, syfon	
Wypożyczenie opcjonalne	syfon, stelaż				

* wymiary = szerokość x długość

seria Exclusive


B/EXa




Typ	Wymiary*(mm)	Głębokość	Promień (r)	Kolor	Wypośażenie standardowe	Wypośażenie opcjonalne
B/EXa [kwadrat]	800 x 800 900 x 900 1000 x 1000	60	-	biały, marhatan, pergamon, bahama bezowy, graphit matowy, srebrny	-	syfon, stelaż
B-kpl/EXa [kwadrat]	800 x 800 900 x 900 1000 x 1000			biały, srebrny	obudowa, syfon, stelaż	-
B/EXa [prostokąt]	800 x 1000 800 x 1200			biały, marhatan, pergamon, bahama bezowy, graphit matowy, srebrny	-	syfon, stelaż
B-kpl/EXa [prostokąt]	800 x 1000			biały, srebrny	obudowa, syfon, stelaż	-
Typ	Wymiary*(mm)	Głębokość	Promień (r)	Kolor	Wypośażenie standardowe	Wypośażenie opcjonalne
BP/EXa	800 x 800 900 x 900 1000 x 1000	60	550	biały, marhatan, pergamon, bahama bezowy, graphit matowy, srebrny	-	syfon, stelaż
BP-kpl/EXa	800 x 800 900 x 900				obudowa, syfon, stelaż	-
Typ	Wymiary*(mm)	Głębokość	Promień (r)	Kolor	Wypośażenie standardowe	Wypośażenie opcjonalne
BPP/EXa	900 x 1100	60	550	biały, marhatan, pergamon, bahama bezowy, graphit matowy, srebrny	-	syfon, stelaż

* wymiary = szerokość x długość


B-kpl/EXa




B/EXa




B-kpl/EXa




BP/EXa





BP-kpl/EXa





BPP/EXa



B-MFREE



BPMFREE





seria Free Mineral



Typ	B-MFREE		BPMFREE	
Wymiary*(mm)	800 x 800	900 x 900	800 x 800	900 x 900
Promień (r)	-		550	
Głębokość	40			
Kolor	biały eurowhite			
Wypożenie standardowe	nóżki, syfon, pokrywka			
Wypożenie opcjonalne	obudowa			

* wymiary = szerokość x długość

B/ER (kwadratowy)



B/ER (prostokątny)





seria Free Line



Typ	Wymiary*(mm)	Głębokość	Promień (r)	Kolor	Wypożenie standardowe	Wypożenie opcjonalne
B/ER (kwadrat)	800 x 800 900 x 900 1000 x 1000	90	-	biały eurowhite manhatan pergamon bahama beżowy graphit matowy srebrny	stelaż	syfon obudowa
B/ER (prostokąt)	700 x 1000 750 x 900 800 x 900 800 x 1000					
Typ	Wymiary*(mm)	Głębokość	Promień (r)	Kolor	Wypożenie standardowe	Wypożenie opcjonalne
BP/ER	800 x 800 900 x 900 1000 x 1000	90	550	biały eurowhite manhatan pergamon bahama beżowy graphit matowy srebrny	stelaż	syfon obudowa
BPzs/ER	800 x 800 900 x 900	250	550		stelaż	syfon obudowa
BPza/ER	800 x 800 900 x 900 1000 x 1000	40	550		nóżki	syfon
Typ	Wymiary*(mm)	Głębokość	Promień (r)	Kolor	Wypożenie standardowe	Wypożenie opcjonalne
BPP/ER	1000 x 1000	90	500	biały eurowhite manhatan pergamon bahama beżowy graphit matowy srebrny	stelaż	syfon obudowa

* wymiary = szerokość x długość



BP/ER





BPzs/ER













BPza/ER



BPP/ER



Zestawienie kabin z brodzikami

		KPO-ALT/EX	KNO-ALT/EX	KNSPACE	KTS/SPACE	DSPACE	KP4-AM/EX	KM4-AM/EX	DL2LP4-AM/EX	KP4-AM/EX	KNDLP4-PR/EX	KP4-PR/EX	KN2-PR/EX
													
BPO-ALT/EX BPOza-ALT/EX BPOp-ALT/EX		●											
BNO-ALT/EX BNOza-ALT/EX BNOp-ALT/EX			●										
B-M/SPACE													
B-M/SPACE													
BP-M/SPACE													
B/SPACE													
B/SPACE													
B/SPACE				●	●	●							
BP/SPACE BP-L/SPACE BP-P/SPACE													
BP4-AM/EX BP4pl-AM/EX							●						
B/EXa B4pl/EXa								●	●		●		●
B/EXa B4pl/EXa								●					
BP/EXa BP4pl/EXa							●					●	
BPP/EXa									●				
B-M/FREE													
BP-M/FREE													
B/ER													
B/ER													
BP/ER													
BPzs/ER													
BPza/ER													
BPP/ER													

DD-PRILEX	KP4/FREE	KN4/FREE	DJ2/FREE	P/FREE	D4VE	DJVE	KP2DJVE	KP2DJVE	KP1DJVE	KP4VE	KP4/ASPI	DT/ASPI	KP4/ASP	KN/ASP	PS-W/ASP
															
			●	●											
		●	●	●											
	●														
		●	●	●											
			●	●											
				●	●										
	●				●										
●															
●															
						●						●			
							●		●	●	●				
						●						●		●	●
						●						●			
							●		●	●	●		●		
											●		●		
							●		●	●	●		●		
								●							



Wanny





Pełen komfort kąpieli zapewni bogata kolekcja zaprojektowanych akcesoriów. Prócz doskonale wyprofilowanych zagłówków żelowych w dwóch wariantach kolorystycznych, wanny mogą zostać wzbogacone o uchwyty nawanne z drewna egzotycznego, które ułatwiają wejście i wyjście oraz subtelnie podkreślają klasyczną linię produktu. W ofercie dostępne są również uchwyty ściennie, półki nawanne oraz podnóżki wykonane z egzotycznego drewna meranti i merbau.



Wanny z serii Altus dostępne są z systemem hydromasażu Comfort i Free Line w wariantach AQUA, AIR oraz MIX

seria Altus

Seria Altus to elegancki design i wysoki komfort użytkowania. Klasyczna linia tych obszernych wanien istotnie wpływa na wygodę podczas kąpieli, a wykonane ze stali nierdzewnej relingi, oprócz funkcji dekoracyjnej, stanowią doskonałe miejsce na powieszenie ręczników. Wygodne zagłówki czynią kąpiel jeszcze bardziej relaksującą. Wyjątkowy, niepowtarzalny kształt wanny wspianiale prezentować się będzie w dowolnym miejscu salonu kąpielowego.

Wanna okrągła z obudową

WO-lx-kpl-ALT/EX



Wanna okrągła ALTUS dostępna jest w wariantach:

- WO-ALT/EX: bez wyposażenia,
- WO-ALT/EX+SP: ze stelażem przestrzennym i systemem odpływowo-przelewowym,
- WO-kpl-ALT/EX+SP: ze stelażem przestrzennym, systemem odpływowo-przelewowym i obudową,
- WO-lx-ALT/EX+SP: ze stelażem przestrzennym, systemem odpływowo-przelewowym, relingami ze stali nierdzewnej, 2 zagłówkami,
- WO-lx-kpl-ALT/EX+SP: ze stelażem przestrzennym, systemem odpływowo-przelewowym, relingami ze stali nierdzewnej, 2 zagłówkami, obudową.

Wanna dostępna jest również z jednym z systemów hydromasażu marki SANPLAST



W wersji luksusowej wanny wyposażone są w nowoczesne relingi ze stali nierdzewnej, które, oprócz funkcji ozdobnej, służą jako poręczne uchwyty oraz wieszak na ręcznik.



Informacje techniczne na stronie 98
Dostępne akcesoria do wanien na stronie 124

Wanna prostokątna

WP-Ix-ALT/EX

Wanny Altus zostały wykonane z materiałów najwyższej jakości, dając pewność użytkowania ich przez długie lata. Model prostokątny WP-Ix-ALT/EX wzbogacony może zostać o stylową obudowę wykończoną drewnem egzotycznym, przez co wanna, a tym samym cała łazienka nabiera wyjątkowego charakteru. Przestronne, obszerne wnętrze wanny pozwoli na pełną swobodę podczas kąpieli.



Wanna prostokątna ALTUS dostępna jest w wariantach:

- WP-ALT/EX: bez wyposażenia,
- WP-ALT/EX+SP: ze stelażem przestrzennym i systemem odpływowo-przelewowym,
- WP-Ix-ALT/EX+SP: ze stelażem przestrzennym, systemem odpływowo-przelewowym, relingiem ze stali nierdzewnej, zagłówkiem.

Wanna dostępna jest również z jednym z systemów hydromasażu marki SANPLAST



Informacje techniczne na stronie 98
Dostępne akcesoria do wanien na stronie 124

Wanna owalna

WOW-lx-kpl-ALT/EX

Owalna wanna Altus WOW-lx-kpl-ALT/EX to połączenie interesującej formy i klasycznej linii. Delikatne zaokrąglenia i precyzyjne zarysowania linii łuku nadają tej dużej wannie niesamowitej lekkości. Idealne pochylenie powierzchni oparcia pleców w kształcie łagodnej elipsy daje poczucie pełnego relaksu. By zwiększyć wygodę podczas kąpieli, wanna wyposażona została w komfortowy zagłówek żelowy. Specjalna obudowa umożliwia szybki montaż produktu, a jej interesująca stylistyka i precyzyjne wykończenie sprawiają, iż tworzy ona harmonijną całość z wanną.

Wanna owalna ALTUS dostępna jest w wariantach:

- WOW-ALT/EX: bez wyposażenia,
- WOW-ALT/EX+SP: ze stelażem przestrzennym i systemem odpływowo-przelewowym,
- WOW-kpl-ALT/EX+SP: ze stelażem przestrzennym, systemem odpływowo-przelewowym i obudową,
- WOW-lx-ALT/EX+SP: ze stelażem przestrzennym, systemem odpływowo-przelewowym, relingami ze stali nierdzewnej, zagłówkiem,
- WOW-lx-kpl-ALT/EX+SP: ze stelażem przestrzennym, systemem odpływowo-przelewowym, relingami ze stali nierdzewnej, zagłówkiem, obudową.

Wanna dostępna jest również z jednym z systemów hydromasażu marki SANPLAST



Wanna symetryczna

WS-lx-kpl-ALT/EX

Z myślą o różnych rozwiązaniach projektowych łazienek, seria Altus zawiera propozycję wanny symetrycznej WS-lx-kpl-ALT/EX, która idealnie sprawdzi się w narożnym układzie aranżacyjnym. Przestronna misa wanny, komfortowy zagłówek żelowy, praktyczne relingi oraz specjalnie wyprofilowana, funkcjonalna półka sprawiają, że kąpiel staje się niezwykłym przeżyciem.

Wanna symetryczna

WS-lx-kpl-ALT/EX 170x170

Seria Altus to piękny, elegancki design i wygoda użytkowania. Wanna symetryczna WS-lx-kpl-ALT/EX idealnie nadaje się do zabudowy narożnej. Jej imponujące gabaryty pozwalają na swobodne zażywanie kąpieli we dwoje. Półka wanny posiada doskonale wyprofilowane siedzisko, stwarzając tym samym dodatkowe miejsce na odpoczynek podczas kąpieli.

Wanny symetryczne ALTUS dostępne są w wariantach:

- WS-ALT/EX: bez wyposażenia,
- WS-ALT/EX+SP: ze stelażem przestrzennym i systemem odpływowo-przelewowym
- WS-kpl-ALT/EX+SP: ze stelażem przestrzennym, systemem odpływowo-przelewowym i obudową,
- WS-lx-ALT/EX+SP: ze stelażem przestrzennym, systemem odpływowo-przelewowym, relingami ze stali nierdzewnej, zagłówkiem,
- WS-lx-ALT/EX+SP 170x170: ze stelażem przestrzennym, systemem odpływowo-przelewowym, relingami ze stali nierdzewnej, dwoma zagłówkami,
- WS-lx-kpl-ALT/EX+SP: ze stelażem przestrzennym, systemem odpływowo-przelewowym, relingami ze stali nierdzewnej, zagłówkiem, obudową,
- WS-lx-kpl-ALT/EX+SP 170x170: ze stelażem przestrzennym, systemem odpływowo-przelewowym, relingami ze stali nierdzewnej, z dwoma zagłówkami, obudową.

Wanny dostępne są również z jednym z systemów hydromasażu marki SANPLAST



Informacje techniczne na stronie 98
Dostępne akcesoria do wanien na stronie 124



AKRYL SANITARNY



GWARANCJA



Pełen komfort kąpieli zapewni wyjątkowa kolekcja zaprojektowanych akcesoriów. Prócz doskonale wyprofilowanych zagłówków żelowych w dwóch wariantach kolorystycznych, wanny mogą zostać wzbogacone o ergonomiczne uchwyty nawannowe chromowane lub z drewna egzotycznego, które ułatwiają wejście i wyjście. W ofercie dostępne są również uchwyty naścienne, półki nawannowe oraz podnóżki wykonane z egzotycznego drewna meranti i merbau.



Wanny z serii Space Line dostępne są z systemem hydromasażu Comfort, Free Line i Classic w wariantach AQUA, AIR oraz MIX

seria Space Line

Seria Space Line to interesujące, proste formy oraz przestronne wnętrza wanien, które dostarczą prawdziwego komfortu podczas codziennych kąpieli. Dzięki materiałom wysokiej jakości i oryginalnemu wzornictwu wanny Space Line stanowią idealne dopełnienie wnętrza łazienki, nadając jej nowoczesny i minimalistyczny charakter. Rewolucyjny kształt wanny trapezowej, dostępnej w wersji lewej i prawej oferuje dostatecznie dużo miejsca na kąpiel dla jednej lub dwóch osób.

Wanna trapezowa

WTL-kpl/SPACE



Ponadstandardowa, optymalna głębokość wanien Space Line zapewnia komfort i relaks podczas kąpieli, a specjalny żelowy zagłówek sprawia, że staje się ona jeszcze bardziej przyjemna.

Wanna trapezowa SPACE LINE dostępna jest w wariantach:

- WTL(P)/SPACE: z adapterem z pokrywką,
- WTL(P)/SPACE + SP: ze stelażem przestrzennym, systemem odpływowo-przelewowym, adapterem z pokrywką,
- WTL(P)-kpl/SPACE + SP: ze stelażem przestrzennym, systemem odpływowo-przelewowym, adapterem z pokrywką i obudową.

Wanna dostępna również z jednym z systemów hydromasażu marki SANPLAST



Informacje techniczne na stronie 99
Dostępne akcesoria do wanien na stronie 124

Wanna symetryczna

WS/SPACE

Symetryczna wanna Space Line to propozycja dla tych, którzy poszukują ciekawych rozwiązań zamkniętych w nietypowej formie. Oszczędzająca przestrzeń wanna narożna Space Line o prostych liniach z wyprofilowaną wygodną półką, pozwoli na czerpanie czystszej przyjemności podczas relaksujących kąpieli. Głęboka misa to optymalne rozwiązanie pozwalające na zanurzenie całego ciała w przyjemnej wodzie.

Wanna symetryczna SPACE LINE dostępna jest w wariantach:

- WS/SPACE: z adapterem z pokrywką,
- WS/SPACE + SP: ze stelażem przestrzennym, systemem odpływowo-przelewowym, adapterem z pokrywką,
- WS-kpl/SPACE + SP: ze stelażem przestrzennym, systemem odpływowo-przelewowym, adapterem z pokrywką i obudową.

Wanna dostępna również z jednym z systemów hydromasażu marki SANPLAST



Wanna owalna

WOW-kpl/SPACE

Kolekcja Space Line to przede wszystkim różnorodność kształtów. Oprócz propozycji geometrycznych dostępna jest również wanna owalna. WOW/SPACE może funkcjonować jako wanna wolno stojąca. Wyjątkowy kształt wspaniale prezentuje się w dowolnym miejscu salonu kąpielowego. Do wanny zaprojektowano specjalną owalną obudowę umożliwiającą błyskawiczny montaż, ale przede wszystkim idealnie pasującą kształtem i minimalistycznym stylem do misy wanny.

Wanna owalna SPACE LINE dostępna jest w wariantach:

- WOW/SPACE: z adapterem z pokrywką,
- WOW/SPACE + SP: ze stelażem przestrzennym, systemem odpływowo-przelewowym, adapterem z pokrywką,
- WOW-kpl/SPACE + SP: ze stelażem przestrzennym, systemem odpływowo-przelewowym, adapterem z pokrywką i obudową.

Wanna dostępna również z jednym z systemów hydromasażu marki SANPLAST



Wanna sześciokątna

W6k/SPACE

Sześciokątna wanna Space Line to doskonała propozycja dla użytkowników wymagających nowatorskich rozwiązań projektowych. Dzięki idealnym wymiarom i optymalnej głębokości wanna sześciokątna zapewnia wymarzony komfort podczas kąpieli. Boczne trójkątne wyprofilowania kształtu wanny można zaadaptować na półki.

Wanna sześciokątna SPACE LINE dostępna jest w wariantach:

- W6k/SPACE: z adapterem z pokrywką,
- W6k/SPACE + SP: ze stelażem przestrzennym, systemem odpływowo-przelewowym, adapterem z pokrywką.

Wanna dostępna również z jednym z systemów hydromasażu marki SANPLAST



Informacje techniczne na stronie 99
Dostępne akcesoria do wanien na stronie 124

Wanna prostokątna

WP/SPACE

Prostokątna wanna Space Line to klasyczna forma, a także minimalistyczny i bardzo nowoczesny design, który z pewnością dopełni stylistykę wnętrza każdej łazienki. Prosta linia, optymalna głębokość i kąt pochylenia oparcia sprawiają, że wanna Space Line stanowi gwarancję komfortu, wygody i relaksu.

Wanna prostokątna 75x170 SPACE LINE dostępna jest w wariantach:

- WP/SPACE 75x170: z adapterem z pokrywką,
- WP/SPACE 75x170+SP: ze stelażem przestrzennym, systemem odpływowo-przelewowym, adapterem z pokrywką.

Wanna dostępna również z jednym z systemów hydromasażu marki SANPLAST



Wanna prostokątna ze strefą prysznica


WPsp/SPACE

Szeroki wachlarz stylistyczny wanien z serii Space Line zadowolą nawet najbardziej wymagającego amatora kąpeli. Z myślą o nim właśnie zaprojektowaliśmy wannę WPsp/SPACE, która jest idealnym rozwiązaniem dla tych wszystkich, którzy cenią sobie komfort kąpeli w obrębie specjalnie wydzielonej strefy prysznicowej. Opcjonalnie, do wanny WPsp/SPACE możemy dopasować parawany nawannowe marki SANPLAST.

Wanna prostokątna ze strefą prysznica 75x170 SPACE LINE dostępna jest w wariantach:

- WPsp/SPACE 75x170: z adapterem z pokrywką,
- WPsp/SPACE 75x170+SP: ze stelażem przestrzennym, systemem odpływowo-przelewowym, adapterem z pokrywką.

Wanna dostępna również z jednym z systemów hydromasażu marki SANPLAST



Wanna prostokątna

WP/SPACE

W odróżnieniu od pozostałych wanien prostokątnych serii Space Line, WP/SPACE posiada odpływ umieszczony symetrycznie na środku misy, co umożliwia swobodną kąpiel dwóm osobom jednocześnie. Specjalnie zaprojektowana kwadratowa pokrywa syfonu, w pełni wpisuje się w niezwykle design produktu, łącząc funkcjonalność z komfortem kąpeli.

Wanna prostokątna SPACE LINE dostępna jest w wariantach:

- WP/SPACE: z adapterem z pokrywką,
- WP/SPACE +SP: ze stelażem przestrzennym, systemem odpływowo-przelewowym, adapterem z pokrywką.

Wanna dostępna również z jednym z systemów hydromasażu marki SANPLAST




Informacje techniczne na stronie 99
Dostępne akcesoria do wanien na stronie 124



AKRYL SANITARNY



7 LAT
GWARANCJA



Pelen komfort kąpieli zapewni wyjątkowa kolekcja zaprojektowanych akcesoriów. W asortymencie dostępny jest doskonale wyprofilowany zagłówek żelowy w dwóch wariantach kolorystycznych. Wanny mogą być wzbogacone o ergonomiczne uchwyty chromowane lub z drewna egzotycznego, które ułatwią wejście i wyjście oraz subtelnie podkreślą klasyczną linię produktu. W ofercie dostępne są również półki nawannowe oraz podnóżki wykonane z egzotycznego drewna meranti oraz merbau.



Wanny z serii Avantgarde dostępne są z systemem hydromasażu Comfort, Free Line i Classic w wariantach AQUA, AIR oraz MIX

seria Avantgarde

Wanna symetryczna

WS-lx-kpl-AVII/EX

Avantgarde to subtelna, opływowa linia zamknięta w eleganckiej formie. Seria ta jest interesującą propozycją dla użytkowników, którzy poszukują nowoczesnych, a zarazem ponadczasowych rozwiązań. Charakterystyczny symetryczny kształt sprawia, że wanna idealnie komponuje się w narożnikach salonów kąpielowych, nie zabierając przy tym zbyt dużo miejsca. Wyprofilowane siedzisko w wannie WS-lx-kpl-AVII/EX sprzyja relaksowi w codziennej kąpieli.



Wanna symetryczna Avantgarde dostępna jest w wariantach:

- WS-AVII/EX: bez wyposażenia,
- WS-AVII/EX+SP: ze stelażem przestrzennym, systemem odpływowo-przelewowym,
- WS-kpl-AVII/EX+SP: ze stelażem przestrzennym, systemem odpływowo-przelewowym i obudową,
- WS-lx-AVII/EX+SP: ze stelażem przestrzennym, systemem odpływowo-przelewowym, relingiem ze stali nierdzewnej, zagłówkiem,
- WS-lx-kpl-AVII/EX+SP: ze stelażem przestrzennym, systemem odpływowo-przelewowym, relingiem ze stali nierdzewnej, zagłówkiem, obudową.

Wanna dostępna również z jednym z systemów hydromasażu marki SANPLAST

Wanna prostokątna

WP-lx-kpl-AVII/EX

Łuki, zaokrąglenia krawędzi i duża przestrzeń to cechy charakterystyczne wanny prostokątnej Avantgarde, która łączy tradycyjne rozwiązania z nowoczesną myślą projektową. Specjalne wyprofilowanie produktu pozwala na montaż baterii nawannowej, dając swobodę wyboru miejsca usytuowania wanny – przy ścianie lub w narożniku. Akryl sanitarny, z którego wykonane są wanny WP-AVII/EX pozwala zachować idealny stan produktu przez wiele lat.



Wanna prostokątna Avantgarde dostępna jest w wariantach:

- WP-AVII/EX: bez wyposażenia,
- WP-AVII/EX+SP: ze stelażem przestrzennym, systemem odpływowo-przelewowym,
- WP-kpl-AVII/EX+SP: ze stelażem przestrzennym, systemem odpływowo-przelewowym i obudową,
- WP-lx-AVII/EX+SP: ze stelażem przestrzennym, systemem odpływowo-przelewowym, relingiem ze stali nierdzewnej, zagłówkiem,
- WP-lx-kpl-AVII/EX+SP: ze stelażem przestrzennym, systemem odpływowo-przelewowym, relingiem ze stali nierdzewnej, zagłówkiem, obudową.

Wanna dostępna również z jednym z systemów hydromasażu marki SANPLAST



Wanny Avantgarde dostępne są z funkcjonalnym stelażem przestrzennym zapewniającym sprawny i prosty montaż. Stelaż montowany jest do wanny fabrycznie.



Informacje techniczne na stronie 100
Dostępne akcesoria do wanien na stronie 124



AKRYL SANITARNY



GWARANCJA



Komfort kąpielii stanie się bogatszy poprzez dodatkowe wyposażenie obejmujące specjalnie zaprojektowaną kolekcję akcesoriów, takich jak: zagłówki, uchwyty, półki, podnóżki. Ponadto, w ofercie dostępny jest syfon wannowy dopasowany do parametrów wymiarowych wanny.



Wanny z serii Comfort dostępne są z systemem hydromasażu Comfort, Free Line i Classic w wariantach AQUA, AIR oraz MIX

seria Comfort

Wanna asymetryczna

WAL(P)/CO

Seria Comfort charakteryzuje się ponadczasową formą wpisaną w asymetryczny kształt, a jej klasyczna linia od lat ma swoich wiernych zwolenników. Doskonale wyprofilowana misa wanny WAL(P)/CO zaprojektowana została w wielu wariantach rozmiarowych, by ułatwić dopasowanie produktu do przestrzeni każdej łazienki. W trosce o pełną wygodę kąpieli, wanny Comfort posiadają specjalnie wyprofilowane siedziska ułatwiające wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych. Wyposażenie standardowe wanien Comfort obejmuje stelaż i pełen system mocowań, ułatwiających instalację produktu, a także proste wypoziomowanie wanny. Do wanny zaprojektowano dopasowaną stylistycznie obudowę. Opatentowany system instalacji obudowy umożliwia błyskawiczny montaż oraz pozwala na pełną kontrolę przestrzeni pod wanną.



Wanna asymetryczna

WAL(P)/CO 85x160

Wanna zaprojektowana została z myślą o tych wszystkich, którzy nie chcą rezygnować z odświeżającego prysznica o poranku i długiej relaksującej kąpieli wieczorem. Ta narożna wanna o nietypowym kształcie doskonale sprawdzi się w łazience, w której liczy się każdy metr powierzchni. Dzięki możliwości zamontowania na wannie kabiny nawannowej, zyskujemy dodatkową przestrzeń z natryskiem. Wanna standardowo wyposażona jest w stelaż, który gwarantuje jej szybki i łatwy montaż. Dodatkowo, do wanny dostępny jest specjalny system obudów, który umożliwia błyskawiczny montaż oraz pozwala na pełną kontrolę przestrzeni pod wanną.



Wanny asymetryczne Comfort posiadają specjalnie uformowane siedzisko, które pozwala zająć wygodną pozycję, m.in. podczas pielęgnacji stóp.



Informacje techniczne na stronie 100
Dostępne akcesoria do wanien na stronie 124



AKRYL SANITARNY



Komfort kąpieli stanie się bogatszy poprzez dodatkowe wyposażenie obejmujące specjalnie zaprojektowaną kolekcję akcesoriów, takich jak: zagłówki, uchwyty, półki, podnóżki. Ponadto, w ofercie dostępny jest syfon wannowy dopasowany do parametrów wymiarowych wanny.



Wanny z serii Free Line dostępne są z systemem hydromasażu Comfort, Free Line i Classic w wariantach AQUA, AIR oraz MIX

seria Free Line

Ergonomiczne formy i doskonałe rozwiązania, które sprzyjają uniwersalności produktów – to cechy wanien z serii Free Line. Dostępność wielu wariantów wymiarowych daje możliwość dopasowania produktu do każdej łazienki. Szeroki wachlarz kolorystyczny akrylu wanien pozwala na tworzenie różnorodnych kompozycji, a optymalna głębokość produktu zapewnia komfortowe warunki kąpieli. Wanna WP/ER standardowo dostępna jest ze stelażem ułatwiającym jej właściwe wypoziomowanie i montaż. Dodatkowo, do wanny dostępny jest specjalny system obudów typu L, który pozwala na pełną kontrolę przestrzeni pod wanną.

Wanna prostokątna

WP/ER 70x170, WP/ER 75x170, WP/ER 80x180



Do wanien prostokątnych Free Line dostępne są specjalne jednoelementowe obudowy typu L z wyprofilowanym podcięciem ułatwiającym dostęp do wanny.



Informacje techniczne na stronie 101
Dostępne akcesoria do wanien na stronie 124

Wanna prostokątna

WP/ER

Prostokątny kształt wanny Free Line to uniwersalne rozwiązanie wśród szerokiej gamy produktów tej kolekcji. Odpływ w bocznej części zapewnia komfortową kąpiel dla jednej osoby. Precyzyjne pochylenie powierzchni podparcia pleców wanien daje uczucie pełnego odpoczynku.

Wanna standardowo dostępna jest ze stelażem ułatwiającym właściwe wypoziomowanie i montaż produktu. Dodatkowo, do wanny dostępny jest specjalny system jednoczęściowych obudów typu L, który pozwala na pełną kontrolę przestrzeni pod wanną.



Wanna symetryczna

WS/ER

Wanna narożna symetryczna Free Line to połączenie nieprzeciętnej myśli projektowej i mistrzowskiej funkcji użytkowej. Doskonale wyprofilowane wnętrze wanny w obszarze oparcia pleców pozwala na pełen wypoczynek podczas codziennych zabiegów kąpielowych, a optymalne wymiary produktu zachęca do kąpieli we dwoje. Duża przestronna półka pomieści wszelkie niezbędne przybory toaletowe, które podczas kąpieli będą w zasięgu ręki. Standardowo wanna wyposażona jest w stelaż ułatwiający właściwe jej posadowienie. Do wanny dostępna jest obudowa, która umożliwia błyskawiczny montaż oraz pozwala na pełną kontrolę przestrzeni pod wanną.



Informacje techniczne na stronie 101
Dostępne akcesoria do wanien na stronie 124

Wanna asymetryczna

WAL(P)/ER

Asymetryczny kształt wanny Free Line oraz szeroka gama wymiarowa pozwalają na swobodę kompozycji produktu w obrębie każdego pomieszczenia kąpielowego. Wanna posiada półkę, dzięki której akcesoria i przybory kąpielowe są dosłownie na wyciągnięcie ręki. Ergonomicznie wyprofilowana misa wanny gwarantuje przyjemną kąpiel, a asymetryczny kształt sprzyja lepszemu zagospodarowaniu przestrzeni łazienki. Wanna standardowo dostępna jest ze stelażem ułatwiającym właściwe wypoziomowanie i montaż produktu. Dodatkowo, do wanny dostępna jest obudowa, która umożliwia błyskawiczny montaż oraz pozwala na pełną kontrolę przestrzeni pod wanną.



Wanna owalna

WOW/ER, WOW-kpl/ER

Seria Free Line to połączenie prostych linii i opływowych kształtów. Wanna owalna znakomicie sprawdza się jako obiekt wolnostojący o specjalnie dopasowanej owalnej obudowie z wyprofilowanym podcięciem na stopy ułatwiającym dostęp. Dodatkowym atutem obudowy jest jej niezwykle łatwy montaż. Produkt WOW/ER zainstalować można również przy ścianie. Umieszczenie odpływu na środku wanny podwyższa walory użytkowe, a jednakowe kąty pochylenia oparcia pozwalają na wygodną kąpiel we dwoje.





Wanna owalna FREE LINE dostępna jest w wariantach:

- WOW/ER: ze stelażem,
- WOW-kpl/ER: ze stelażem, systemem odpływowo-przelewowym i obudową.





Informacje techniczne na stronie 101
Dostępne akcesoria do wanien na stronie 124



WO-kpl-ALT/EX








WP-k-ALT/EX



WS-k-ALT/EX



WOW-k-kpl-ALT/EX





seria Altus



Typ	Wymiary*(mm)	Głęb. (mm)	Poj. (L)	Kolor	Wyposażenie standardowe	Wyposażenie opcjonalne
WO-ALT/EX	1700x1700x680	500	348	biały eurowhite	-	akcesoria
WO-ALT/EX+SP				system hydromasażu, akcesoria	manhatan	stelaż przestrzenny, system odpływ-przel., obudowa
WO-kpl-ALT/EX+SP					pergamon	stelaż przestrzenny, system odpływ-przel., obudowa
WO-k-ALT/EX+SP					bahama beżowy	stelaż przestrzenny, system odpływ-przel., relingi, 2 zagłówki
WO-k-kpl-ALT/EX+SP					graphit matowy	stelaż przestrzenny, system odpływ-przel., obudowa, relingi, 2 zagłówki
Typ	Wymiary*(mm)	Głęb. (mm)	Poj. (L)	Kolor	Wyposażenie standardowe	Wyposażenie opcjonalne
WP-ALT/EX	800x1800x680	500	175	biały eurowhite	-	obudowa, akcesoria
WP-ALT/EX+SP				system hydromasażu, obudowa, akcesoria	manhatan	stelaż przestrzenny, system odpływ-przel.
WP-k-ALT/EX+SP					pergamon	stelaż przestrzenny, system odpływ-przel., reling, zagłówek
WP-ALT/EX	900x1900x680	500	210	bahama beżowy	-	obudowa, akcesoria
WP-ALT/EX+SP				system hydromasażu, obudowa, akcesoria	graphit matowy	stelaż przestrzenny, system odpływ-przel.
WP-k-ALT/EX+SP					graphit matowy	stelaż przestrzenny, system odpływ-przel., relingi, zagłówek
Typ	Wymiary*(mm)	Głęb. (mm)	Poj. (L)	Kolor	Wyposażenie standardowe	Wyposażenie opcjonalne
WS-ALT/EX	Dla wymiaru: 1450x1450x680 głębokość = 500, pojemność = 190 Dla wymiaru: 1550x1550x680 głębokość = 500, pojemność = 242 Dla wymiaru: 1700x1700x600 głębokość = 445, pojemność = 270			biały eurowhite,	-	akcesoria
WS-ALT/EX + SP				manhatan	stelaż przestrzenny, system odpływ-przel.	system hydromasażu, akcesoria
WS-kpl-ALT/EX + SP				pergamon	stelaż przestrzenny, system odpływ-przel., obudowa	
WS-k-ALT/EX + SP				bahama beżowy	stelaż przestrzenny, system odpływ-przel., reling, zagłówki	
WS-k-kpl-ALT/EX + SP				graphit matowy	stelaż przestrzenny, system odpływ-przel., obudowa, reling, zagłówki	
Typ	Wymiary*(mm)	Głęb. (mm)	Poj. (L)	Kolor	Wyposażenie standardowe	Wyposażenie opcjonalne
WOW-ALT/EX	1000x1900x680	500	228	biały eurowhite	-	akcesoria
WOW-ALT/EX+SP				system hydromasażu, akcesoria	manhatan	stelaż przestrzenny, system odpływ-przel.
WOW-kpl-ALT/EX + SP					pergamon	stelaż przestrzenny, system odpływ-przel., obudowa
WOW-k-ALT/EX + SP					bahama beżowy	stelaż przestrzenny, system odpływ-przel., relingi, zagłówek
WOW-k-kpl-ALT/EX + SP					graphit matowy	stelaż przestrzenny, system odpływ-przel., obudowa, relingi, zagłówek

* wymiary = szerokość x długość x wysokość



WP/SPACE





WPsp/SPACE







WP/SPACE





WS/SPACE





WOW-kpl/SPACE



WTL(P)/SPACE



W6K/SPACE






seria Space Line

Typ	Wymiary*(mm)	Głęb. (mm)	Poj. (L)	Kolor	Wypozażenie standardowe	Wypozażenie opcjonalne
WP/SPACE	750x1700x640	480	208	biały eurowhite	adapter z pokrywką	akcesoria
WP/SPACE + SP					stelaż przestrzenny, system odpływ.-przel., adapter z pokrywką	system hydromasażu, akcesoria
WP/SPACE	800x1800x640	480	225	manhatan pergamon	adapter z pokrywką	akcesoria
WP/SPACE + SP					stelaż przestrzenny, system odpływ.-przel., adapter z pokrywką	system hydromasażu, akcesoria
WP/SPACE	800x1900x640	480	242	bahama beżowy graphit matowy	adapter z pokrywką	akcesoria
WP/SPACE + SP					stelaż przestrzenny, system odpływ.-przel., adapter z pokrywką	system hydromasażu, akcesoria
WPsp/SPACE	750x1700x640	455/ 480	208		adapter z pokrywką	akcesoria
WPsp/SPACE + SP					stelaż przestrzenny, system odpływ.-przel., adapter z pokrywką, obudowa	system hydromasażu, akcesoria
Typ	Wymiary*(mm)	Głęb. (mm)	Poj. (L)	Kolor	Wypozażenie standardowe	Wypozażenie opcjonalne
WS/SPACE	1400x1400x680	480	211	biały eurowhite, manhatan, pergamon, bahama beżowy, graphit matowy	adapter z pokrywką	akcesoria
WS/SPACE + SP					stelaż przestrzenny, system odpływ.-przel., adapter z pokrywką	system hydromasażu, akcesoria
WS-kpl/SPACE + SP					stelaż przestrzenny, system odpływ.-przel., adapter z pokrywką, obudowa	system hydromasażu, akcesoria
Typ	Wymiary*(mm)	Głęb. (mm)	Poj. (L)	Kolor	Wypozażenie standardowe	Wypozażenie opcjonalne
WOW/SPACE	900x1800x635	480	233	biały eurowhite, manhatan, pergamon, bahama beżowy, graphit matowy	adapter z pokrywką	akcesoria
WOW/SPACE + SP					stelaż przestrzenny, system odpływ.-przel., adapter z pokrywką	system hydromasażu, akcesoria
WOW-kpl/SPACE + SP					stelaż przestrzenny, system odpływ.-przel., adapter z pokrywką, obudowa	system hydromasażu, akcesoria
Typ	Wymiary*(mm)	Głęb. (mm)	Poj. (L)	Kolor	Wypozażenie standardowe	Wypozażenie opcjonalne
WTL(P)/SPACE	1400x1800x680	480	300	biały eurowhite, manhatan, pergamon, bahama beżowy, graphit matowy	adapter z pokrywką	akcesoria
WTL(P)/SPACE + SP					stelaż przestrzenny, system odpływ.-przel., adapter z pokrywką	system hydromasażu, akcesoria
WTL(P)-kpl/SPACE + SP					stelaż przestrzenny, system odpływ.-przel., adapter z pokrywką, obudowa	system hydromasażu, akcesoria
Typ	Wymiary*(mm)	Głęb. (mm)	Poj. (L)	Kolor	Wypozażenie standardowe	Wypozażenie opcjonalne
W6K/SPACE	900x1900x640	480	218	biały eurowhite, manhatan, pergamon, bahama beżowy, graphit matowy	adapter z pokrywką	akcesoria
W6K/SPACE + SP					stelaż przestrzenny, system odpływ.-przel., adapter z pokrywką	system hydromasażu, akcesoria

* wymiary = szerokość x długość x wysokość

WP-kpl-AVI/EX






seria Avantgarde

Typ	Wymiary*(mm)	Głęb. (mm)	Poj. (L)	Kolor	Wyposażenie standardowe	Wyposażenie opcjonalne
WP-AVII/EX	1000x1700x600	450	245	biały manhatan pergamon bahama beżowy graphit matowy		akcesoria
WP-AVII/EX+SP					stelaż przestrzenny, system odpływ-przel.	system hydromasażu, akcesoria
WP-kpl-AVII/EX+SP					stelaż przestrzenny, system odpływ-przel., obudowa	
WP-k-AVII/EX+SP					stelaż przestrzenny, system odpływ-przel., reling, zagłówek żelowy	
WP-k-kpl-AVII/EX+SP					stelaż przestrzenny, system odpływ-przel., obudowa, reling, zagłówek żelowy	
Typ	Wymiary*(mm) + Głęb. (mm) + Poj. (L)			Kolor	Wyposażenie standardowe	Wyposażenie opcjonalne
WS-AVII/EX	Dla wymiaru: 1400x1400x600 głębokość = 450, pojemność = 200			biały manhatan pergamon	stelaż przestrzenny, system odpływ-przel.	akcesoria
WS-AVII/EX+SP					stelaż przestrzenny, system odpływ-przel., obudowa	system hydromasażu, akcesoria
WS-kpl-AVII/EX+SP					stelaż przestrzenny, system odpływ-przel., reling, zagłówek żelowy	
WS-k-AVII/EX+SP	Dla wymiaru: 1500x1500x600 głębokość = 450, pojemność = 230			bahama beżowy graphit matowy	stelaż przestrzenny, system odpływ-przel., reling, obudowa, zagłówek żelowy	
WS-k-kpl-AVII/EX+SP					stelaż przestrzenny, system odpływ-przel., reling, obudowa, zagłówek żelowy	

* wymiary = szerokość x długość x wysokość

WS-kpl-AVI/EX





seria Comfort



Typ	Wymiary*(mm)	Głęb. (mm)	Poj. (L)	Kolor	Wyposażenie standardowe	Wyposażenie opcjonalne
WAL(P)/CO	900x1400x600	450	130	biały manhatan, pergamon, bahama beżowy, graphit matowy	stelaż	system hydromasażu, akcesoria, obudowa
	1000x1400x600		180			
	1000x1500x600		170			
	1000x1600x600		185			
	1100x1700x600		210			
	1200x1800x600		270			
Typ	Wymiary*(mm)	Głęb. (mm)	Poj. (L)	Kolor	Wyposażenie standardowe	Wyposażenie opcjonalne
WAL(P)/CO	850x1600x600	450	190	biały manhatan, pergamon, bahama beżowy, graphit matowy	stelaż	system hydromasażu, akcesoria, obudowa

* wymiary = szerokość x długość x wysokość



WAL(P)/CO





WAL(P)/CO





WP/ER





WP/ER





WS/ER







WAL(P)/ER



WOW/ER




WOW-kpl/ER



seria Free Line

Typ	Wymiary*(mm)	Głęb. (mm)	Poj. (L)	Kolor	Wypożenie standardowe	Wypożenie opcjonalne
WP/ER	700x1300x630	450	154	biały eurowhite manhattan pergamon bahama beżowy	stelaż	obudowa, akcesoria system hydromasażu, obudowa, akcesoria
	700x1400x630		170			
	700x1500x630		187			
	700x1600x630		200			
	750x1400x630		187			
	750x1500x630		204			
	750x1600x630		220			
WP/ER	700x1700x630	450	201		stelaż	obudowa, akcesoria
	750x1700x630		221			
	800x1800x630		260			
Typ	Wymiary*(mm)	Głęb. (mm)	Poj. (L)	Kolor	Wypożenie standardowe	Wypożenie opcjonalne
WS/ER	1350x1350x630	450	181	biały eurowhite, manhattan, pergamon, bahama beżowy	stelaż	system hydromasażu, obudowa, akcesoria
	1400x1400x630		200			
	1450x1450x630		225			
	1500x1500x630		261			
Typ	Wymiary*(mm)	Głęb. (mm)	Poj. (L)	Kolor	Wypożenie standardowe	Wypożenie opcjonalne
WAL(P)/ER	800x1400x630	450	164	biały eurowhite manhattan pergamon bahama beżowy	stelaż	system hydromasażu, obudowa, akcesoria
	850x1400x630		179			
	850x1450x630		182			
	900x1400x630		170			
	900x1500x630		192			
	900x1600x630		213			
	950x1450x630		197			
	950x1550x630		219			
	1000x1400x630		200			
	1000x1500x630		209			
	1000x1600x630		249			
	1050x1550x630		253			
Typ	Wymiary*(mm)	Głęb. (mm)	Poj. (L)	Kolor	Wypożenie standardowe	Wypożenie opcjonalne
WOW/ER	800x1800x630	450	227	biały eurowhite, manhattan, pergamon, bahama beżowy	stelaż	system hydromasażu, obudowa, akcesoria
WOW-kpl/ER					stelaż, obudowa, system odpł.-przel.	

* wymiary = szerokość x długość x wysokość





Hydromasáž





GLASS PROTECT



Kabina hydromasażowo-parowa Space Line

Prosta forma i minimalistyczny design detali to cechy charakterystyczne serii Space Line. Połączenie doskonałej estetyki i nowoczesnej technologii zaowocowało idealnym rozwiązaniem w dziedzinie hydromasażu. Kabina hydromasażowo-parowa Space Line dostarcza niezwykłych wrażeń podczas odpężających kąpieli prysznicowych oraz zabiegów odnowy biologicznej.

Panel funkcyjny

Panel prysznicowy umożliwia łatwe korzystanie z bogatej oferty funkcji kąpieli hydromasażowych i parowych. W czasie działania kąpieli parowej możemy uruchomić zimny natrysk z górnej głowicy natryskowej, który wzmacnia nasz organizm i uodparnia na infekcje w okresie jesienno-zimowym. W czasie kąpieli parowej możemy uruchomić funkcję biczów szkockich z deszczownicy (2 minuty – ciepła woda, 5 sekund – zimna woda – 3 cykle). Funkcje zostały rozbudowane o możliwość wyboru masażu karku lub pleców, ustawienia temperatury i czasu kąpieli parowej.



Panel sterujący

Panel sterujący zaprojektowany został z myślą o łatwej i szybkiej obsłudze elementów wyposażenia kabiny. W urządzenie wbudowano dwa wyświetlacze LED. Panel sterujący jest w pełni elektroniczny, a intuicyjna obsługa nie sprawia kłopotów w użytkowaniu. Elektroniczne sterowanie pozwala na dostosowanie optymalnych warunków kąpieli, a także daje swobodę wyboru opcji dodatkowych, m.in. dopasowania temperatury kąpieli w przedziale 38°–50°C, ustawienia czasu kąpieli parowej, włączenia radia lub odtwarzacza MP3. Kabina hydromasażowo-parowa Space Line jest wyposażona w panel sterujący w wersji rozszerzonej LX.



Panel sterujący
wersja rozszerzona LX



Kabina hydromasażowo-parowa Free Line



GLASS PROTECT

Free Line to klasyczna linia zamknięta w prostej formie. Duży rozmiar kabiny z jej przestronnym wnętrzem pozwala na swobodę ruchu podczas różnorodnych zabiegów pielęgnacyjnych. Kabina Free Line wyposażona jest w taboret (egzotyczne drewno w kolorze merbau lub meranti) pozwalający na zajęcie dogodnej pozycji w czasie masażu pleców, czy relaks w czasie kąpieli parowej. Kąpiel w kabinie Free Line dostarczy sił witalnych poprzez szereg funkcji masażu wodnego, kąpieli parowej, aromaterapii oraz terapii światłem. Wybierając kąpiel parową, mamy dowolność ustawienia parametrów jej przebiegu według własnych preferencji, m.in. dopasowania odpowiedniej temperatury i długości trwania kąpieli, a także dobrania indywidualnego zapachu olejku eterycznego do aromaterapii.


Dysze hydromasażowe rozmieszczone są w taki sposób, aby wydobywająca się z nich woda mogła swobodnie dotrzeć do każdej partii ciała. Dysze do masażu stóp przyniosą ulgę po męczącym dniu, a funkcja Tropical Rain odpręży całe ciało. W czasie trwania kąpieli parowej możemy uruchomić funkcję biczów szkockich, które wzmocnią nasz układ odpornościowy.

Kabina posiada program odkamieniania, który zabezpiecza grzałkę generatora przed osadzaniem się kamienia. Kabina hydromasażowo-parowa Free Line może być wyposażona w panel sterujący w wersji standard lub w wersji rozszerzonej LX.



Panel sterujący
standardowy

Kabina hydromasażowa Free Line



GLASS PROTECT

Free Line to najnowsza pozycja wśród produktów hydromasażowych. Półokrągła kabina hydromasażowa Free Line to nowoczesne wielofunkcyjne urządzenie kąpielowe, które pozwoli na wyśmienity relaks i wypoczynek w zaciszu domowym. Minimalistyczny design kabiny oraz nowoczesna forma elementów dodatkowych odzwierciedlają najnowsze trendy wzornicze. Kabina wyposażona jest w sterowanie elektroniczne, które pozwala na wybór odpowiedniego masażu: bocznego, stóp czy też masażu poprowadzonego z górnej głowicy prysznicowej. Swobodną regulację ciśnienia wody umożliwia zawór dwudrogowy, dzięki któremu możemy przekierować strumień wody na słuchawkę prysznicową lub też regulować go za pośrednictwem panela prysznicowego.


Bateria termostatyczna w kabynie pozwala na ustawienie temperatury wody z dokładnością do 1°C (fabrycznie ustawiona na 38°C). Jest to bardzo istotne w hydroterapii – im większe są odchylenia od zakładanej wartości tym intensywniej organizm reaguje na ten bodziec – jest to odczuwalne zwłaszcza w temperaturach spoza zakresu 33-35°C. Bateria posiada również blokadę dopływu gorącej wody, zabezpieczając w ten sposób przed poparzeniem. Kabina Free Line została wyposażona w oświetlenie, które stwarza niepowtarzalny nastrój oraz wspomaga relaksację. Z myślą o łatwym czyszczeniu kabiny, dysze posiadają wkładki silikonowe, które zabezpieczają je przed osadzaniem się kamienia.



Panel sterujący standardowy



Kabina hydromasażowo-parowa Basic



GLASS PROTECT

Kabina Basic to podstawowa propozycja z serii urządzeń wielofunkcyjnych. Jej forma zaprojektowana została według klasycznych tendencji wzorniczych, które poprzez swoją uniwersalność doskonale wpisują się w niemal każde pomieszczenie kąpielowe. Duża powierzchnia obszaru natrysku kabiny Basic zapewnia pełen komfort użytkowania.

Aby utrzymaćabinę w nienaganej czystości, powierzchnia wykorzystanego w konstrukcji szkła poddana została modyfikacji Glass protect, która powoduje błyskawiczne spływanie wody po ściankach, dzięki czemu zanieczyszczenia i osad nie utrzymują się na powierzchni i są łatwe do usunięcia.

Seanse masażowe pozwolą na pełne rozluźnienie. Możemy z dokładnością do 1°C ustawić wartość temperatury wody, co odgrywa ważną rolę w zabiegu hydroterapii. Kąpiele w wodzie o temperaturze 33°C–35°C przynoszą naszemu organizmowi relaks i odprężenie. Im większe są odchylenia od tych wartości, tym intensywniej organizm reaguje na ten bodziec. Niższa temperatura bardziej nas pobudza, wyższa – rozluźnia i uspokaja.

Prosty w obsłudze panel sterujący kabiny zawiera podstawowe funkcje: ustawienie temperatury kąpeli parowej włączania i wyłączania oświetlenia oraz biczów wodnych.



Panel prysznicowy Space Line

Prosty, minimalistyczny design ujęty w zupełnie nowoczesnej formie – to kwintesencja wzornictwa serii Space Line. Ten niezwykle panel prysznicowy stworzony został w oparciu o nowatorskie zestawienie subtelnego szkła i aluminium. Urządzenie to łączy funkcję natryskową z odprężającymi właściwościami hydromasażu. Prosta w swej formie deszczownica poprzez dużą powierzchnię natrysku, dostarcza nieograniczonej przyjemności a poręczna słuchawka pozwala na wygodne umycie całego ciała. Na komfort użytkowania wpływają także rozmiary panelu – wraz z deszczownicą posiada on długość 1780 mm przy szerokości 300 mm.

Panel prysznicowy wyposażony jest w cztery prostokątne dysze natryskowe, które można regulować w zależności od preferowanego kierunku wypływu wody i intensywności masażu. Bateria termostatyczna w panelu pozwala na regulację i utrzymanie optymalnej temperatury wody w trakcie zabiegu hydroterapii.



PP/ER-T-150x18-U

PP/ER-T-200x18-U

PP/ER-T-160x36-N

PP/ER-T-200x36-N



Panele prysznicowe Free Line

Seria paneli prysznicowych Free Line to różnorodność kształtów i wzmoczeń, które pozwolą na swobodne dopasowanie odpowiedniego panelu do preferencji użytkownika. Elegancki i lekki design harmonizuje z wystrojem każdego pokoju kąpielowego. Zróżnicowanie wymiarów kolekcji Free Line obejmuje panele o dwóch szerokościach – 185 mm i 365 mm, oraz w trzech opcjach długości: 1500 mm, 1600 mm i 2000 mm. W panelach węższych zainstalowane są trzy dysze dwufunkcyjne z regulacją kierunku wypływu wody, a w szerszych – sześć dysz, również z możliwością regulacji. Ta swoboda ustawiania masażu według własnego uznania potęguje uczucie odprężenia podczas relaksujących zabiegów hydroterapii. Górna głowica prysznicowa we wszystkich panelach Free Line dostarcza łagodny strumień wody, a bateria termostatyczna utrzymuje jej optymalną temperaturę. Dodatkowo, panel PP/ER-T-200x36-N wyposażony jest w dyszę z funkcją masażu stóp, co jeszcze bardziej uatrakcyjni codzienne seanse kąpielowe.

PP/NSTFT-150

PP/NSTFE-150



Panele prysznicowe Nowy Standard

Seria Nowy Standard to połączenie klasycznej formy ze sprawdzonymi rozwiązaniami technicznymi.

Sześć dysz natryskowych z regulacją kierunku wypływu wody decyduje o sile i dokładności masażu. Tym samym przyczynia się do pełnego relaksu oraz odświeżenia ciała. System przeciwosadowy dysz redukuje ilość osadu oraz ułatwia czyszczenie. Górna głowica prysznicowa ma pełną regulację intensywności natrysku, od delikatnej bryzy, po rześki strumień igielkowy. Panele Nowy Standard wyposażone są w słuchawkę prysznicową z opcją stopniowania natężenia strumienia – niezbędną przy dokładnym masażu ręcznym. Bateria termostatyczna z zaworem pięciodrogowym ułatwia utrzymanie stałej temperatury wody w trakcie kąpieli oraz daje możliwość wyboru rodzaju kąpieli lub masażu.

Panele Nowy Standard dostępne są również z elektronicznym panelem sterującym optymalizującym wybór preferencji kąpielowych użytkownika.

PP/CL-M(T)-105

PP/CL-M(T)-140

PPzs/CL-M(T)-G-185



Panele prysznicowe Classic

Uniwersalność i funkcjonalność to cechy najlepiej opisujące panele prysznicowe z serii Classic. Produkty te łączą w sobie elementy standardowego natrysku z odprężającymi właściwościami hydromasażu.

W serii dostępne są trzy rodzaje paneli zróżnicowanych pod względem rozmiaru oraz opcji wyposażenia. Każdy zawiera do wyboru: baterię termostatyczną (T), która znakomicie utrzymuje stałą temperaturę wody podczas kąpieli, lub standardową baterię mieszającą (M).

Panel PP/CL-M(T)-140 może zostać wyposażony w dysze do masażu stóp lub wylewkę wannową. Wszystkie urządzenia z serii Classic posiadają wielofunkcyjną słuchawkę prysznicową z regulowanym strumieniem wody, od rześkiego deszczu, po obfitą strugę. Panel PPzs/CL-M(T)-G-185 został stworzony z myślą o zapewnieniu wygody poprzez zastosowanie siedziska w formie panela. Dzięki dyszom umieszczonym na wysokości pleców, masaż w pozycji siedzącej będzie jeszcze bardziej intensywny oraz przyniesie odprężenie.



Hydromasaż

relaks i odpoczynek

W epoce nieustannej gonitwy i ciągłego braku czasu na odpoczynek proponujemy rozwiązania, które pozwolą odechnąć we własnym domowym zaciszu. Codzienne troski pójdą w niepamięć, kiedy poddasz się czystej przyjemności hydromasażu. Gdy zanurzysz się w wodzie, a Twoje ciało poczuje ciepło potęgowane ruchem powietrza, zapagniesz zatrzymać tę chwilę na dłużej.

Hydromasaż to najlepsza metoda redukcji stresu i jego następstw, jak wysokie ciśnienie krwi czy chroniczne bóle głowy. Podczas ożywczych seansów ciepło ogrzewające ciało rozszerza naczynia krwionośne, regulując obieg krwi w organizmie. Uwalniane dzięki temu enzymy i endorfiny wprowadzą Cię w wyśmienity nastrój, a Twoja dusza i ciało odrodzą się na nowo.



Ujarmianie żywiołów wody i powietrza to istota systemów hydromasażu Sanplast. Masaż strumieniem wody lub powietrza zapewnia doskonale odprężenie, poprawiając nastrój, a także przynosząc niebagatelne korzyści układowi kostnemu, oddechowemu, neuromięśniowemu oraz krążeniu. Terapeutyczny hydromasaż dostępny jest w trzech wariantach: powietrznym, wodnym oraz powietrzno-wodnym (mieszany). Systemy zostały skonfigurowane w dostępnych seriach: Classic, Free Line oraz Comfort.



Każdy z dostępnych systemów hydromasażu zawiera optymalne rozłożenie dysz, które relaksują wszystkie partie mięśni, gwarantując przy tym niezapomniane doznania. System powietrzny zawiera osiemnaście dysz w każdej z trzech serii, które masują ciało poprzez perlisy strumień powietrza skierowany na dolne i górne partie ciała. W systemie wodnym, w zależności od wybranej serii, dostępnych jest od dwunastu do osiemnastu dysz dedykowanych masażowi całego ciała, punktowemu masażowi tułowia, nóg, a nawet stóp. System mieszany łączy w sobie właściwości masażu powietrznego i wodnego w rozproszonym układzie dysz skierowanych na różne partie ciała. Efekt masujący uzyskiwany jest przy pracy od dwudziestu dwóch do trzydziestu sześciu dysz powietrznych i wodnych, dzięki którym uczucie odprężenia jest głębokie i długotrwałe.

Systemy hydromasażu standardowo wyposażone są w oświetlenie podwodne białe. Światło wspomaga leczenie wielu dolegliwości i stwarza intymny nastrój w czasie kąpieli.



Systemy hydromasażu - dysze

Dysza wodna mała

z regulacją kierunku wypływu wody



Terapeutyczny masaż strumieniami wody to istota hydroterapii. Woda wydostająca się przez otwory z dysz umiejscowionych w strefie stóp zaadresowana jest do delikatnego masażu właśnie tych partii ciała. Dysze wodne umożliwiają również napełnienie wanny wodą.

Dysza wodna mała z wypływem czteropunktowym



Dysze z wypływem czteropunktowym, umieszczone w strefie oparcia wanny. Za sprawą wielopunktowego strumienia wody idealnie odpężają plecy, wszystkie partie kręgosłupa, a także rozluźniają mięśnie.

Dysza wodna średnia płaska

z regulacją kierunku wypływu wody



Perlisty strumień wody przeznaczony do masażu tułowia oraz dolnych partii ciała wydobywa się z dysz wodnych średnich, rozmieszczonych na dłuższych bokach wanny. Napowietrzona woda otula ciało, przynosząc ulgę oraz dostarczając tlen skórze.

Dysza wodna średnia zamykana

z regulacją kierunku wypływu wody



Optymalny masaż całego ciała odbywa się dzięki dyszom rozłożonym po obwodzie wanny. Każda dysza posiada możliwość regulacji intensywności wypływu wody, co oddziałuje na siłę masażu wodnego.

Dysza powietrzna mała z wypływem czteropunktowym



Strumień powietrza wydobywający się z dysz z wypływem czteropunktowym działa odpężająco i kojąco na układ nerwowy. Spienione bąbelki powietrza pobudzają receptory skóry oraz stymulują krwiotok. Pęcherzyki powietrza wydostające się z wypływu czteropunktowego dotleniają powierzchnię całego ciała.

Dysza powietrzna mała z wypływem peryferyjnym



Masaż powietrzny to doskonały sposób dotlenienia skóry i masażu głębszych jej warstw. Zabieg ten zapobiega powstawaniu cellulitu i rozstępów oraz znacząco wpływa na redukcję nagromadzonej już „pomarańczowej skórki”, przywracając skórze elastyczność. Ogrzane pęcherzyki powietrza wydobywające się z dysz rozłożonych w dnie wanny masują i dotleniają ciało.

Dysza wodna mała rotacyjna



Dysze wodne rotacyjne symetrycznie rozłożone w obszarze oparcia pleców wprawiają wodę w ruch wirowy, masując intensywnie plecy od górnych, po ich dolne partie. Strumień rotacyjny stymuluje zakończenia nerwowe, masuje skórę, ujędrniając jej głębsze warstwy.

Wybrane układy hydromasażu w wannie

Air Classic



10 dysz powietrznych małych z wypływem peryferyjnym do masażu tułowia i nóg



8 dysz powietrznych małych z wypływem kierunkowym czteropunktowym: 6 – do masażu pleców, 2 – do masażu stóp



oświetlenie białe



Aqua Free Line



8 dysz wodnych średnich płaskich z regulacją kierunku wypływu wody do masażu tułowia i nóg



6 dysz wodnych małych z regulacją kierunku wypływu wody: 4 – do masażu pleców, 2 – do masażu stóp



oświetlenie białe



Mix Comfort



12 dysz wodnych małych z regulacją kierunku wypływu wody: 10 – do masażu tułowia i nóg, 2 – do masażu stóp



6 dysz wodnych małych rotacyjnych do masażu pleców



16 dysz wodnych powietrznych małych z wypływem peryferyjnym do masażu tułowia i nóg



2 dysze powietrzne małe z wypływem kierunkowym czteropunktowym do masażu pleców



chromoterapia





SANPLAST.
Czysta Przyjemność




Panele sterujące

System Comfort 4



Wyświetlacz LED

funkcja wyświetlania czasu trwania kąpieli oraz wskaźnik wyświetlania temperatury wody



Pilot

sterowanie zdalne

System AIR Comfort 4

1. Przycisk włącz/wyłącz masaż powietrzny. Masaż zostaje uruchomiony za pośrednictwem dziesięciu dysz w dnie wanny, sześciu dysz skierowanych na plecy i dwóch dysz na stopy
2. Efekt fali z dysz powietrznych
3. Masaż strefowy powietrzny (strefa górnych, środkowych oraz dolnych partii ciała). Pierwsze, krótkie przyciśnięcie uruchamia masaż strefy dolnej. Drugie, krótkie przyciśnięcie włącza masaż strefy środkowej. Trzecie, krótkie przyciśnięcie włącza masaż strefy górnej ciała
4. Regulacja intensywności masażu powietrznego – płynna bądź skokowa Pilot – regulacja natężenia masażu powietrznego
5. Nieaktywny
6. Nieaktywny
7. Nieaktywny
8. Przycisk włącz/wyłącz oświetlenie podwodne lub opcja – chromoterapia

System AQUA Comfort 4

1. Nieaktywny
2. Nieaktywny
3. Nieaktywny
4. Nieaktywny
5. Przycisk włącz/wyłącz masaż wodny. Masaż jest realizowany za pośrednictwem dziesięciu dysz po bokach wanny, sześciu dysz skierowanych na plecy i dwóch dysz na stopy. Długie przyciśnięcie (3 sekundy) uruchamia masaż pulsacyjny. Pilot – regulacja masażu wodnego
6. Efekt fali z dysz wodnych
7. Nieaktywny
8. Przycisk włącz/wyłącz oświetlenie podwodne lub opcja – chromoterapia


System MIX Comfort 4

1. Przycisk włącz/wyłącz masaż powietrzny. Masaż zostaje uruchomiony za pośrednictwem szesnastu dysz w dnie wanny i dwóch skierowanych na plecy
2. Efekt fali z dysz powietrznych
3. Masaż strefowy powietrzny (strefa górnych, środkowych oraz dolnych partii ciała). Pierwsze, krótkie przyciśnięcie uruchamia masaż strefy dolnej. Drugie, krótkie przyciśnięcie włącza masaż strefy środkowej. Trzecie, krótkie przyciśnięcie to masaż strefy górnej ciała
4. Regulacja intensywności masażu powietrznego – płynna bądź skokowa. Pilot – regulacja natężenia masażu powietrznego
5. Przycisk włącz/wyłącz masaż wodny. Masaż jest realizowany za pośrednictwem dziesięciu dysz po bokach wanny, sześciu dysz skierowanych na plecy i dwóch dysz na stopy. Krótkie przyciśnięcie włącza masaż wodny, natomiast długie przyciśnięcie (3 sek.) uruchamia masaż wodny pulsacyjny. Pilot – regulacja masażu wodnego
6. Efekt fali z dysz wodnych
7. Przycisk włącz/wyłącz TURBO – dopowietrzenie systemu wodnego z pompy powietrza
8. Przycisk włącz/wyłącz chromoterapia

System Comfort AQUA, AIR oraz MIX dostępny jest z każdym modelem wanien SANPLAST z serii ALTUS, SPACE LINE, AVANTGARDE, COMFORT oraz FREE LINE.

Strefy masażu

- Efekt fali – płynna, cykliczna zmiana natężenia masażu od minimum do maksimum i ponownie do minimum, itd.
- Masaż strefowy powietrzny – wybór kolejnych partii ciała
- Masaż wodny wybranych partii ciała
- Masaż pulsacyjny ze wszystkich dysz wodnych – skokowa zmiana natężenia masażu wodnego



Strefy masażu

Panele sterujące

System Free Line



System AIR Free Line

1. Przycisk włącz/wyłącz masaż powietrzny. Masaż zostaje uruchomiony za pośrednictwem dziesięciu dysz w dnie wanny, sześciu dysz skierowanych na plecy i dwóch dysz na stopy
2. Efekt fali z dysz powietrznych
3. Przycisk włącz/wyłącz oświetlenie podwodne lub opcja - chromoterapia
4. Nieaktywny
5. Nieaktywny

System AQUA Free Line

1. Nieaktywny
2. Nieaktywny
3. Przycisk włącz/wyłącz oświetlenie podwodne lub opcja – chromoterapia
4. Efekt fali z dysz wodnych. (Pompa wodna musi pracować, włączony przycisk 5)
5. Przycisk włącz/wyłącz masaż wodny. Masaż jest realizowany za pośrednictwem ośmiu dysz po bokach wanny, czterech dysz skierowanych na plecy i dwóch dysz na stopy. Krótkie przyciśnięcie włącza masaż wodny, natomiast długie przyciśnięcie (3 sek.) uruchamia masaż wodny pulsacyjny

System MIX Free Line

1. Przycisk włącz/wyłącz masaż powietrzny. Masaż zostaje uruchomiony za pośrednictwem dziesięciu dysz w dnie wanny i dwóch dysz skierowanych na plecy
2. Efekt fali z dysz powietrznych
3. Przycisk włącz/wyłącz oświetlenie podwodne lub opcja – chromoterapia
4. Efekt fali z dysz wodnych
5. Przycisk włącz/wyłącz masaż wodny. Masaż jest realizowany za pośrednictwem ośmiu dysz po bokach wanny, czterech dysz skierowanych na plecy i dwóch dysz na stopy. Krótkie przyciśnięcie włącza masaż wodny, natomiast długie przyciśnięcie (3 sek.) uruchamia masaż wodny pulsacyjny

System Free Line AQUA, AIR oraz MIX dostępny jest z każdym modelem wanien SANPLAST z serii ALTUS, SPACE LINE, AVANTGARDE, COMFORT oraz FREE LINE.

Bezpieczeństwo i higiena


- Certyfikat i testy bezpieczeństwa każdego produktu: produkty hydromasażowe firmy SANPLAST opatrzone są Certyfikatami Zgodności oraz Deklaracjami Zgodności – więcej informacji na stronie www.sanplast.pl
- Ochrona przed uruchomieniem systemu „na sucho”
- Automatyczne osuszanie dysz i przewodów powietrznych po zakończonej kąpieli w wannie

Panele sterujące

System Classic

System AIR Classic

1. Przycisk manualny włącz/wyłącz masaż powietrzny. Masaż powietrzny jest realizowany za pośrednictwem dziesięciu dysz w dnie wanny, sześciu dysz skierowanych na plecy i dwóch dysz na stopy
2. Przycisk włącz/wyłącz oświetlenie podwodne



Panel sterujący
sterowanie manualne – pneumatyczne

System AQUA Classic

1. Regulacja dopływu powietrza do systemu wodnego – napowietrzenie. Obrót pokrętki w lewo zwiększa dopływ powietrza do systemu wodnego w zakresie od 0% do 100% (tzw. EFEKT VENTURIEGO). Wynikiem tego jest aktywizacja natężenia masażu, a obecność pęcherzyków powietrza wpływa na efektywność zabiegu
2. Regulacja mocy pompy wodnej. Obrót pokrętki w lewo zmniejsza intensywność masażu wodnego w zakresie od 30% do 100%. Obrócenie pokrętki w kierunku przeciwnym analogicznie zwiększa pracę masażu wodnego
3. Przycisk manualny włącz/wyłącz masaż wodny. Masaż jest realizowany za pośrednictwem sześciu dysz po bokach wanny, czterech dysz skierowanych na plecy i dwóch na stopy
4. Przycisk włącz/wyłącz oświetlenie podwodne



Panel sterujący
sterowanie manualne – pneumatyczne

System MIX Classic

1. Regulacja dopływu powietrza do systemu wodnego – napowietrzenie. Obrót pokrętki w lewo zwiększa dopływ powietrza do systemu wodnego w zakresie od 0% do 100% (tzw. EFEKT VENTURIEGO). Wynikiem tego jest aktywizacja natężenia masażu, a obecność pęcherzyków powietrza wpływa na efektywność zabiegu
2. Regulacja mocy pompy wodnej. Obrót pokrętki w lewo zmniejsza intensywność masażu wodnego w zakresie od 30% do 100%. Obrócenie pokrętki w kierunku przeciwnym analogicznie zwiększa pracę masażu wodnego
3. Przycisk manualny włącz/wyłącz masaż wodny. Masaż wodny jest realizowany za pośrednictwem sześciu dysz po bokach wanny, czterech dysz skierowanych na plecy i dwóch na stopy
4. Przycisk manualny włącz/wyłącz masaż powietrzny. Uruchomiony zostaje masaż powietrzny za pośrednictwem dziesięciu dysz w dnie wanny
5. Przycisk włącz/wyłącz oświetlenie podwodne



Panel sterujący
sterowanie manualne – pneumatyczne

System Classic AQUA, AIR oraz MIX dostępny jest z każdym modelem wanien SANPLAST z serii SPACE LINE, AVANTGARDE, COMFORT oraz FREE LINE.

System dezynfekcji

Systemy hydromasażu wymagają regularnej dezynfekcji, która sprzyja długoletniemu użytkowaniu i zachowaniu urządzenia w czystości. System zaadresowany jest do wanien z systemami hydromasażu marki Sanplast. Dezynfekcja urządzenia odbywa się poprzez automatyczne dozowanie płynu do wanny i manualne uruchomienie systemu. Dezynfekcja powinna być przeprowadzona co najmniej raz w miesiącu. (Porada SANPLAST: zalecamy dezynfekcję systemu co piątą kąpiel).



Chromoterapia w wannie

Kolory niezbędne są do pełnego postrzegania i interpretacji otaczającej nas rzeczywistości. Od wielu lat wykorzystywano je również w medycynie niekonwencjonalnej. Teraz zainteresowała się nimi medycyna akademicka, poszerzając swoją wiedzę dotyczącą dobroczynnego wpływu kolorów na ludzki organizm. Tak narodziła się chromoterapia, czyli terapia kolorami.

SANPLAST wykorzystał zbawienne działanie barw, by codzienna kąpiel przynosiła poczucie harmonii i równowagi, a także łagodziła rozmaite napięcia. Możliwość samodzielnego wyboru odpowiedniego

Chromoterapia SANPLAST składa się z 8 terapeutycznych kolorów:



CZERWONY – podwyższa ciśnienie, wspomaga krążenie, dodaje energii




POMARAŃCZOWY – nastroja optymistycznie, reguluje pracę serca i przemianę materii



ŻÓŁTY – wspomaga leczenie dolegliwości żołądkowych i niektórych schorzeń skórnych, ułatwia koncentrację



ZIELONY – uspokaja i poprawia nastrój, dodaje pewności siebie, wspomaga przemianę materii



programu świetlnego, w zależności od nastroju, pozwala na osiągnięcie pożądanego efektu. Terapia barwami wspomaga leczenie wielu chorób, między innymi: układu pokarmowego, oddechowego i krążenia, nerwobóli, migren, schorzeń kręgosłupa i nerek, dolegliwości kobiecych, nerwicy i depresji.

SANPLAST oferuje terapię ośmioma kolorami emitowanymi przez dwa punkty świetlne LED. Elektroniczny panel sterujący pozwala na wybór jednego z dwóch programów automatycznych:

- 1) program rotacyjny – zmiana kolorów co 5 sekund;
- 2) program energetyzujący – optymalne zaprogramowanie czasu i częstotliwości zmiany kolorów. Program energetyzujący ma na celu odnowę i wzmocnienie organizmu, łagodzi objawy chorób oraz dodaje sił vitalnych. Program trwa 19 minut i pozwala na naładowanie życiowych akumulatorów.



NIEBIESKI – wycisza, wspomaga leczenie reumatyzmu i chorób gardła



INDYGO – łagodzi objawy stanów zapalnych uszu, nosa, gardła i płuc, wspomaga leczenie zatruc



FIOLETOWY – reguluje pracę gruczołów hormonalnych, a szczególnie przysadki mózgowej, wspomaga budowę białych ciałek krwi, pomocny przy leczeniu chorób płuc, wątroby i nerek, poprawia koncentrację



BIAŁY – uniwersalna barwa, która przynosi spokój i dobre samopoczucie, zapewnia czystość uczuć i myśli



Panel sterujący

Aromaterapia w wannie

Aromaterapia to kuracja zapachem, w której wykorzystuje się wyłącznie naturalne i czyste substancje roślinne. Metoda ta stała się bardzo popularna ze względu na jej zdrowotne rezultaty i organiczny charakter.

Seanse kąpielowe wzbogacone olejkami eterycznymi to relaks i odprężenie dla umysłu oraz ciała. Subtelne nuty zapachowe stworzone na bazie roślin uwalniają pozytywne emocje, wprowadzając tym samym w znakomity nastrój. Terapia zapachem, dzięki wykorzystaniu olejków eterycznych działa bakteriobójczo, przeciwzapalnie, rozkurczowo oraz rozgrzewająco na organizm. Aromaterapia to skuteczny sposób leczenia rozmaitych schorzeń i element codziennej profilaktyki zdrowotnej.



Kąpiele są najprostszym i najwygodniejszym sposobem stosowania aromaterapii. Woda wzbogacona olejkami eterycznymi stanowi doskonałą kurację dla skóry. Aromaterapia wspomaga również leczenie bezsenności, doskonale uśmierza bóle mięśni, poprawia krążenie krwi.

Optymalne warunki do aromaterapii to woda o temperaturze wahającej się w granicach 35–38°C, natomiast sama kąpiel nie powinna przekraczać 20 minut.

W ofercie aromaterapii SANPLAST dostępne są trzy zapachy, które uświetnią seanse hydromasażowe:

- zapach relaksujący – unikatowe połączenie traw Palmarosa i cytrynowej oraz drzewa różanego,
- zapach orzeźwiający – mieszanka eukaliptusa, rozmarynu oraz sosny syberyjskiej,
- zapach zmysłowy – doskonała kombinacja paczuli, szalwii, rozmarynu oraz kwiatów ylang-ylang.



Akcesoria

Zaglówki żelowe



661-A0024-43
czarny



661-A0020-44
błękitny



661-A0020-43
czarny



661-A0027-11
manhatan



661-A0026-11
manhatan



661-A0025-11
manhatan

Zaglówki poliuretanowe

Uchwyty chromowane



uchwyt
661-A0005
chrom



uchwyt ZnAl
661-A0011
chrom

Uchwyty z drewna egzotycznego



uchwyt nawannowy
661-A0015-20
merbau



uchwyt nawannowy
661-A0015-19
meranti



uchwyt ścienny
661-A0023-20
merbau



uchwyt ścienny
661-A0023-19
meranti

Półki z drewna egzotycznego



merbau



meranti

Półka merbau		Półka meranti	
70 x 20 cm	661-A0016-20	70 x 20 cm	661-A0016-19
75 x 20 cm	661-A0017-20	75 x 20 cm	661-A0017-19
80 x 20 cm	661-A0018-20	80 x 20 cm	661-A0018-19
90 x 20 cm	661-A0019-20	90 x 20 cm	661-A0019-19

Podnóżki z drewna egzotycznego

Siedziska z drewna egzotycznego



661-A0012-20
merbau
60 x 40 x 12 cm



661-A0012-19
meranti
60 x 40 x 12 cm



661-A0014-20
merbau
40 x 35 cm



661-A0014-19
meranti
40 x 35 cm

Taborety z drewna egzotycznego

Wkłady do aromaterapii



661-A0013-20
merbau
40 x 30 x 43 cm



661-A0013-19
meranti
40 x 30 x 43 cm



661-A0022-01
wkład o zapachu
orzeźwiającym



661-A0022-02
wkład o zapachu
relaksującym



661-A0022-03
wkład o zapachu
zmysłowym

Syfony



661-A0010
syfon wannowy o średnicy 52 mm
z rurą przelewową 100 cm



661-A0008
syfon wannowy o średnicy 52 mm
z rurą przelewową 57 cm

Z myślą o klientach, dla których istotnym elementem kąpiei jest wygoda...

Miłośników długich kąpiei w wannie ucieszą wykonane z drewna egzotycznego i odporne na wilgoć półki, które pozwolą umieścić kosmetyki w jednym, łatwo dostępnym miejscu. Poliuretanowe lub żelowe zagłówki dopasowane do wanien SANPLAST zagwarantują prawdziwy relaks podczas kąpiei, a eleganckie chromowane oraz drewniane uchwyty przypadną do gustu wielu użytkowników.

Aromaterapia to nowość w wannach z systemami hydromasażu. Trzy wkłady zapachowe pozwolą się nam zrelaksować, pobudzą nasze zmysły, poprawią samopoczucie.

Firma Sanplast S.A. nie zapomiała o wielbicielach prysznicowych przyjemności. Dla nich przygotowano siedziska oraz taborety wykonane z dwóch rodzajów drewna egzotycznego, które zwiększą komfort kąpiei oraz pozwolą odpocząć zmęczonym nogom. W ofercie znajdują się również podnóżki, ułatwiające swobodne wchodzenie i wychodzenie z wanny.

Wzory szyb w kabinach, kolory akrylu, odlewu mineralnego, profili i zawiasów



Szyby z bezpiecznego szkła hartowanego



Transparentna W0

Dotyczy serii: Altus, Space Line, Avantgarde, Prestige, Free Line, Vera, Aspira II, Aspira



Sitodruk W11

Dotyczy serii: Aspira II, Aspira



Sitodruk W12

Dotyczy serii: Vera



Satynowana SA

Dotyczy serii: Vera



Grey GY

Dotyczy serii: Vera, Aspira II, Aspira



Ciepła CC

Dotyczy serii: Aspira II, Aspira



Satyna SN

Dotyczy serii: Altus, Space Line



Graphit GR

Dotyczy serii: Altus, Space Line, Avantgarde



Master carre MC

Dotyczy serii: Avantgarde, Prestige



Szyba polistyrenowa

Wzór Pearl P

Dotyczy serii: Aspira

Kolory akrylu, odlewu mineralnego, profili i zawiasów



Biały



Biały Eurowhite*



Manhattan




Pergamon



Bahama beżowy



Graphit matowy



Srebrny błyszczący



Srebrny matowy



Chrom



Srebrny**

Dostępność kolorów i wzorów wypełnień poszczególnych wyrobów na stronach produktowych

* wyroby z odlewu mineralnego występują w kolorze Biały Eurowhite

** kolor Srebrny dostępny jest tylko w wybranych produktach z akrylu



GLASS PROTECT

Glass protect

System modyfikacji powierzchni szkła

Glass protect to innowacyjny system modyfikujący chemiczno-fizyczne właściwości powierzchni szkła, wpływający na obniżenie wartości jego energii. W rezultacie krople wody spływają natychmiast z powierzchni szkła, pozostawiając niewielką ilość osadu.



1



2



3



4

- 1 | System modyfikacji powierzchni szkła został opracowany przez Laboratorium Badawczo-Rozwojowe firmy Sanplast. W trosce o najwyższą jakość programu, powierzchnia szkła poddawana jest kontroli oraz badaniom przy pomocy nowoczesnej aparatury marki KRUSS.
- 2 | System Glass protect znacząco wpływa na utrzymanie w czystości powierzchni szkła;
- 3 | System Glass protect umożliwia redukcję wydatków na środki czyszczące dzięki zmodyfikowanej powierzchni szkła – woda spływa szybciej i łatwiej;
- 4 | System Glass protect sprzyja ekologii – do konserwacji kabiny wystarczą delikatne środki czystości.



AKRYL SANITARNY

Akryl sanitarny


Brodziki oraz wanny SANPLAST wykonane są z akrylu sanitarnego o najwyższej jakości. Materiał posiada właściwości antypoślizgowe, co gwarantuje bezpieczeństwo użytkowania. Produkty z akrylu sanitarnego cechuje doskonale gładka powierzchnia dzięki czemu ich czyszczenie jest niezwykle łatwe. Akryl to tworzywo barwione w masie, przez co wszelkie rysy, które mogą wystąpić podczas użytkowania łatwo usunąć poprzez polerowanie. Gwarantuje to nieskazitelny wygląd produktów SANPLAST przez wiele lat. Dzięki właściwościom fizycznym akryl sanitarny znakomicie zatrzymuje ciepło. Zapewnia to optymalną temperaturę nawet podczas długich kąpieli.



ODLEWY MINERALNE

Odlewy mineralne

Brodziki SANPLAST wykonane z odlewów mineralnych charakteryzują się znakomitymi właściwościami użytkowymi oraz walorami estetycznymi. Niezwykle gładka, nieporowata powierzchnia ułatwia utrzymanie brodzików w czystości, eliminuje rozwój groźnych bakterii, co jest szczególnie istotne w pomieszczeniach o dużej wilgotności. Niewątpliwą zaletą wyrobów z odlewów mineralnych jest odporność na substancje chemiczne i plamiące. Wszelkie zabrudzenia są łatwe do usunięcia przy użyciu delikatnych środków myjących. Jest to także materiał odporny na ścieranie oraz gwałtowne zmiany temperatury, dzięki czemu brodziki zachowują swój pierwotny wygląd przez długi czas. Wyroby z odlewów mineralnych są polecane przez wielu architektów i projektantów.



PROSTY MONTAŻ

Prosty montaż

System mocowania obudów do brodzików i wanien
Nowość na rynku!



Prosty i szybki w montażu

SANPLAST.

Czysta Przyjemność

SANPLAST Spółka Akcyjna

Wymysłówice 1

88-320 Strzelno

tel.: 52 31 88 500, faks 52 31 88 501

infolinia: 52 31 88 600

e-mail: poczta@sanplast.pl

www.sanplast.pl

KRS nr rej. 0000291835 Sąd rejonowy w Bydgoszczy

XIII Wydział Gospodarczy KRS

Kapitał Zakładowy Spółki: 15.889.840 zł

Kapitał Zakładowy wpłacony w całości

NIP: 557-15-80-536

REGON: 092901556



W związku z realizowaniem przez firmę Sanplast S.A. aktywnej polityki ciągłego udoskonalania wytwarzanych produktów, producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w zakresie charakterystyki technicznej i konstrukcyjnej produktów i elementów wyposażenia prezentowanych w Katalogu, względnie do ich usunięcia z oferty w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia oraz jakichkolwiek zobowiązań ze strony producenta.

Katalog ma charakter ogólny, dlatego pewne produkty lub wyposażenie aktualnie dostępne w sprzedaży mogły zostać pominięte.

Z powodu stosowania różnych materiałów (kabin – aluminium, brodziki – odlew mineralny, akryl, wanny – akryl) uzyskanie 100% zgodności kolorystycznej powierzchni wszystkich wyrobów nie jest możliwe. Dopuszcza się zatem niewielkie różnice odcieni między kabinami, wyrobami z odlewu mineralnego i wyrobami z akrylu. Kolor elementów z tworzyw sztucznych stosowanych w wyrobach (np. uszczelki, suwaki), ze względu na właściwości materiału oraz technologię produkcji, może różnić się od koloru samego wyrobu.

Z uwagi na ograniczenia technik drukarskich, kolory prezentowane w Katalogu mogą odbiegać od rzeczywistych barw produktów. Przed dokonaniem zakupu prosimy o sprawdzenie kolorystyki z wzornikiem kolorów profili, odlewu mineralnego oraz akrylu, a także wzornikiem szyb, dostępnymi u naszych partnerów handlowych.

Sanplast S.A. nie odpowiada za ewentualne błędy drukarskie i pomyłki.

